




Профили для мебели и интерьера



Профили системы «шкаф-купе»




Широкий ассортимент вертикальных профилей
обеспечивает разнообразие дизайнерских
решений




AYPC.000.0005



AYPC.000.0004



AYPC.000.0015




AYPC.000.0010

Классические горизонтальные профили



AYPC.000.0007




AYPC.000.0006



AYPC.000.0017



AYPC.000.0008




AYPC.000.0003





AYPC.000.0018

Несколько вариантов разделительного профиля



Универсальный
АУРС.000.0014





Экономичный
АУРС.000.0009



Классический
АУРС.000.0019




Разделитель-наклейка АУРС.000.0025 для имитации деления двери на фрагменты может быть установлен в любом положении





Возможные варианты установки профиля

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ





Универсальный разделительный профиль AYPC.000.0014 может использоваться в качестве верхнего горизонтального профиля, что позволит сократить складскую программу.



Пример использования разделительного профиля AYPC.000.0014 в качестве верхнего горизонтального профиля


ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Малая высота однополозной направляющей позволяет использовать систему для изготовления межкомнатных дверей и перегородок




СОСТАВ СИСТЕМЫ


Прямой и фасонный упоры позволяют отказаться от трудоемких операций по выравниванию стен при использовании фальш-панелей и создать интересный внешний вид шкафа



П-профиль АУРС.118.0001



Высокие боковые стенки профиля обеспечивают возможность регулировки фальш-панелей в процессе монтажа, компенсируя тем самым неровности стен



Стандартные длины профилей

Тип профилей	Длина, м
Профили, которые используются в конструкции вертикально	5,3*
Профили, которые используются в конструкции горизонтально	6,0

* - длина профилей прямого АУРС.000.0012 и фасонного АУРС.000.0013 упоров - 5,8 м

ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗА



5 ЦВЕТОВ:

- серебро
- шампань
- коньяк
- светлое золото
- золото

2 СПОСОБА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ:

- химическое травление
- дробеструйная обработка

ПРЕИМУЩЕСТВА



Для обеспечения сохранности и высоких декоративных свойств покрытия в процессе упаковочных работ, хранения и эксплуатации на поверхность анодированных профилей* наносится специальная защитная пленка

Обозначение цвета и способа обработки поверхности

Обозначение	Описание
A00-E6	Серебро - Химическое травление
A00-D6	Серебро – Дробеструйная обработка
A06-E6	Шампань - Химическое травление
A06-D6	Шампань - Дробеструйная обработка
A07-E6	Коньяк - Химическое травление
A07-D6	Коньяк - Дробеструйная обработка
A20-E6	Светлое золото- Химическое травление
A20-D6	Светлое золото- Дробеструйная обработка
A21-E6	Золото- Химическое травление
A21-D6	Золото- Дробеструйная обработка

Норма упаковки профилей

Артикул	Количество в упаковке	
	ШТ.	М
АУРС.000.0003	10	60
АУРС.000.0004	10	53
АУРС.000.0005	10	53
АУРС.000.0006	20	120
АУРС.000.0007	8	48
АУРС.000.0008	16	96
АУРС.000.0009	20	120
АУРС.000.0010	10	53
АУРС.000.0012	16	92,8
АУРС.000.0013	8	46,4

Норма упаковки профилей

Артикул	Количество в упаковке	
	ШТ.	М
АУРС.000.0014	20	120
АУРС.000.0015	10	53
АУРС.000.0017	12	72
АУРС.000.0018	24	144
АУРС.000.0019	20	120
АУРС.000.0025	40	240

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (ПОД ЗАКАЗ)



Комплект роликов для симметричного и ассиметричного вертикального профиля



Прозрачный силиконовый
уплотнитель под заполнение
4 мм

Фетровый уплотнитель






Металлический стопор




Профили для фасадов корпусной мебели и кухонь



2 конфигурации узкого рамочного профиля в зависимости от применяемого уплотнителя









AYPC.000.0101



AYPC.000.0111




Широкие рамочные профили в различном исполнении позволят изготовить самые популярные варианты мебельных фасадов




СОСТАВ СИСТЕМЫ

АУРС.000.0102




СОСТАВ СИСТЕМЫ

АУРС.000.0110




Сочетается с кромочным профилем АУРС.000.0105




СОСТАВ СИСТЕМЫ

АУРС.000.0112




Сочетается с кромочным профилем АУРС.000.0106




СОСТАВ СИСТЕМЫ

АУРС.000.0113






СОСТАВ СИСТЕМЫ

АУРС.000.0114




Сочетается с кромочными профилями
АУРС.000.0104, АУРС.000.0107, АУРС.000.0108



СОСТАВ СИСТЕМЫ

АУРС.000.0115






Уголки для сборки
широкого и узкого
рамочного профиля



Серый L-образный
уплотнитель

Накладной и врезные кромочные профили для оформления края столешниц, полок, изготовления мебельных фасадов с глухим заполнением (ДСП, МДФ, пластик и т.п.)


Накладной –
под заполнение
толщиной 18 мм:




АУРС.000.0103

СОСТАВ СИСТЕМЫ


Врезные - под заполнение толщиной 18 мм:



АУРС.000.0107




АУРС.000.0105




АУРС.000.0106

Врезной - под заполнение толщиной 16 мм:



АУРС.000.0104

Врезной - под заполнение толщиной 19 мм:



АУРС.000.0108

Стандартный цвет и обработка поверхности



Обозначение	Описание
A00-D6	Серебро - Дробеструйная обработка

Возможна также поставка профилей в цвете A06, A07, A20. Минимальный объем заказа артикула одного цвета – 100 кг.

Длина профилей – 6 м

Норма упаковки профилей

Артикул	Количество в упаковке	
	ШТ.	М
АУРС.000.0111	24	144
АУРС.000.0101	24	144
АУРС.000.0102	12	72
АУРС.000.0114	12	72
АУРС.000.0110	12	72
АУРС.000.0112	12	72
АУРС.000.0113	14	84

Норма упаковки профилей

Артикул	Количество в упаковке	
	ШТ.	М
АУРС.000.0115	16	96
АУРС.000.0103	50	300
АУРС.000.0105	18	108
АУРС.000.0107	18	108
АУРС.000.0108	18	108
АУРС.000.0106	18	108
АУРС.000.0104	18	108

НОВЫЕ ЦВЕТА АНОДИРОВАНИЯ




Обозначение	Описание
A40	Ультра светлая медь
A41	Светлая медь




Багетные профили




СОСТАВ СИСТЕМЫ



AYPC.000.0201



AYPC.000.0202



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (В НАЛИЧИИ)



Уголок с винтами
АУРС.000.0910



Пружина
АУРС.000.0901



Петля с винтом
АУРС.000.0920

Стандартный цвет и обработка поверхности профилей



Обозначение	Описание
A00-E6	Серебро – Химическое травление
A00-D6	Серебро - Дробеструйная обработка
A22-E6	Темное золото – Химическое травление
A22-D6	Темное золото - Дробеструйная обработка

Длина профилей – 3,05 м

Норма упаковки

Артикул	Количество в упаковке	
	ШТ.	М
АУРС.000.0201	16	48,8
АУРС.000.0202	16	48,8
АУРС.000.0901	100	-
АУРС.000.0920	100	-
АУРС.000.0910	100	-

