

kronospan



КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ


Kronodesign®

Kronobuild®


Kronoart®

Krono
Original
High Quality
Made by Kronospan


Kronodesign®



Kronobuild®



Kronoart®



СОДЕРЖАНИЕ

Kronodesign®	5	VARIOSTEP WIDE BODY	54
ЛАМИНИРОВАННАЯ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА (ЛДСП)	6	VARIOSTEP CLASSIC	55
ЛАМИНИРОВАННАЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ПЛИТА (ЛМДФ)	7	FORTE CLASSIC	56
MIRROR GLOSS НА ОСНОВЕ МДФ	9	CASTELLO CLASSIC	57
ACRYLIC GLOSS, ACRYLIC MATT	10	KRONOFIX CLASSIC	58
ULTRA GLOSS, ULTRA MATT	11	ИНФОРМАЦИЯ ПО УПАКОВКЕ	59
METAL	12	ПЛИНТУСЫ	60
СТОЛЕШНИЦЫ ПОСТФОРМИНГ	13	ПОДЛОЖКА	61
СТОЛЕШНИЦЫ С ABS КРОМКОЙ	14	KronoXonic	62
СТОЛЕШНИЦЫ SLIM LINE	15	СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 3D	63
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КУХНИ НА ОСНОВЕ ДСП	16	Kronoart®	65
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КУХНИ НА ОСНОВЕ МДФ	17	Декоры	69
КОМПАКТНЫЕ ПЛИТЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	18	MIRROR GLOSS	70
ЛАКИРОВАННАЯ ПЛИТА ХДФ	19	ACRYLIC GLOSS	70
HPL ПЛАСТИК	20	ACRYLIC MATT	70
ПЛИТЫ С ЗУБЧАТЫМ КЛЕЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ	21	METAL	71
Kronobuild®	23	ULTRA GLOSS	71
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА P2	24	ULTRA MATT	71
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА P3	25	COLOR	72
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА P5	26	STANDARD	74
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА ОГНЕСТОЙКАЯ	27	ЛХДФ	75
ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ МДФ	28	CONTEMPO	76
ВЛАГОСТОЙКАЯ ПЛИТА МДФ	29	СТОЛЕШНИЦЫ	78
ОГНЕСТОЙКАЯ ПЛИТА МДФ	30	СТОЛЕШНИЦЫ С ABS КРОМКОЙ	80
ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ПЛИТА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ХДФ	31	ГРАФИЧЕСКИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ	80
ОСП 2	32	SLIM LINE	81
ОСП 3 И ОСП 3 ШИП-ПАЗ	33	КОМПАКТНЫЕ ПЛИТЫ	81
ОСП 4	34	ПЛИТЫ С ЗУБЧАТЫМ КЛЕЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ	87
ОСП AIRSTOP	35	FLOORDREAMS VARIO	87
ОСП FIRESTOP	36	X-WAY	87
ФАНЕРА КЛАСС 1 PURE BEAUTY	37	VINTAGE CLASSIC	88
ФАНЕРА КЛАСС 2 NATURAL	38	VINTAGE NARROW	88
ФАНЕРА КЛАСС 3 RUSTIC	39	IMPRESSIONS	88
ФАНЕРА КЛАСС 4 STRONG	40	SUPER NATURAL CLASSIC	89
ЦЕЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	41	VARIOSTEP CLASSIC	90
KronoOriginal®	43	VARIOSTEP WIDE BODY	90
ТЕКСТУРЫ	44	FORTE CLASSIC	91
ОБОЗНАЧЕНИЯ	45	CASTELLO CLASSIC	92
КОЛЛЕКЦИИ KronoOriginal®	46	KRONOFIX CLASSIC	93
FLOORDREAMS VARIO	48	СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 3D	93
X-WAY	49	KronoXonic	94
VINTAGE CLASSIC	50	COLOR	95
VINTAGE NARROW	51	ELEMENTS	97
IMPRESSIONS	52	FUNDAMENTALS	98
SUPER NATURAL CLASSIC	53	КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ	99

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДИЗАЙН НАЧИНАЕТСЯ С ВДОХНОВЕНИЯ, ПОИСКА
НОВЫХ, НЕОРДИНАРНЫХ РЕШЕНИЙ И МАСШТАБНОГО МЫШЛЕНИЯ.
ОН ОЖИВАЕТ С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ОБРАБОТАННЫХ ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ



Kronodesign®

kronospan

Kronodesign®

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДИЗАЙНА™



ИСПОЛЬЗУЯ НАШ БЕЗГРАНИЧНЫЙ ОПЫТ, ПОДКРЕПЛЕННЫЙ
ГЛУБИНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, МЫ РАЗРАБОТАЛИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЕДИНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДЕКОРОВ
ДЛЯ МЕБЕЛИ И ВНУТРЕННЕГО ИНТЕРЬЕРА

ЛАМИНИРОВАННАЯ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА (ЛДСП)

ЛДСП продукт на основе плиты ДСП, облицован декоративной бумагой, пропитанной меламиновой смолой. Это самый широко используемый материал для современной мебели.



Форматы:

2800x2070 мм, 2750x1830 мм, 2500x1830 мм

Толщины:

От 10 до 38 мм

ДЕКОРЫ:

Color	72 стр.	
Standard	74 стр.	
Contempo	76 стр.	
Кромка		

Финиш-
пленка



Пленка 2D



Пленка 3D



СВОЙСТВА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



ПРОСТОТА В УХОДЕ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ОБРАЗОВАНИЮ
ПЯТЕН

ПРИМЕНЕНИЕ



КОРПУСНАЯ
МЕБЕЛЬ




ИНТЕРЬЕРНЫЕ
ФАСАДЫ



ИНТЕРЬЕРНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ

ЛАМИНИРОВАННАЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ПЛИТА (ЛМДФ)

ЛМДФ продукт на основе плиты МДФ, облицован декоративной бумагой, пропитанной меламиновой смолой. Подходит для производства высококачественной мебели, так как основа плиты МДФ - древесные волокна, обеспечивающие гладкую поверхность и высокую плотность.



Форматы:

2800x2070 мм, 2620x2070 мм

Толщины:

От 16 до 25 мм

ДЕКОРЫ:

Color 72 смр.



Standard 74 смр.



Contempo 76 смр.



Кромка



Финиш-
пленка



Пленка 2D



Пленка 3D



СВОЙСТВА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



ПРОСТОТА В УХОДЕ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ОБРАЗОВАНИЮ
ПЯТЕН

ПРИМЕНЕНИЕ





КОРПУСНАЯ
МЕБЕЛЬ



ИНТЕРЬЕРНЫЕ
ФАСАДЫ




ИНТЕРЬЕРНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ



MIRROR GLOSS НА ОСНОВЕ МДФ

Плиты Mirror Gloss для производства мебели для дома и офиса, кухонь премиум класса, ванных комнат. Они изготавливаются по новейшей технологии ламинирования для создания поверхности с зеркальным глянцевым покрытием. Однотонные декоры характеризуются стойкостью к царапинам, свето- и цветоустойчивостью.



Формат:

2800x2050 мм

Толщина:

18 мм

ДЕКОРЫ:

Mirror Gloss

70 смр.



Кромка



СВОЙСТВА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



ГЛЯНЦЕВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ



ИНТЕРЬЕРНЫЕ
ФАСАДЫ

ACRYLIC GLOSS, ACRYLIC MATT

Глянцевые акриловые плиты для мебели премиум класса с высокой степенью глянца и повышенной устойчивостью к царапинам. В основе - плита МДФ 17 мм, облицованная глянцевым лакированным акрилом 0,7 мм с лицевой стороны плиты и стойкой к ударам полистироловой пленкой 0,6 мм с обратной стороны для улучшения ее стабильности.

Матовые акриловые плиты имеют мягкую на ощупь поверхность. В основе - плита МДФ 17 мм, облицованная матовым лакированным акрилом 0,7 мм с лицевой стороны и стойкой к ударам полистироловой пленкой 0,6 мм с обратной стороны для улучшения ее стабильности. Плиты обладают улучшенными характеристиками против отпечатков пальцев.



Формат:

2800x1300 мм

Толщина:

18,3 мм

ДЕКОРЫ:

Acrylic Gloss 70 смр.



Acrylic Matt 70 смр.



Кромка



СВОЙСТВА Acrylic gloss



УСТОЙЧИВОСТЬ
К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



ГЛЯНЦЕВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ



МАТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



БЕЗ ОТПЕЧАТКОВ
ПАЛЬЦЕВ



ПРИЯТНАЯ
НА ОЩУПЬ



ИНТЕРЬЕРНЫЕ
ФАСАДЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

FAVORIT

ULTRA GLOSS, ULTRA MATT

Ультра глянцевые (UG) и Ультра матовые (UM) плиты на основе MDF, покрытые акриловым лаком с УФ отверждением.

Применение: фасад для кухни, мебель для гостиной, спальни, прихожей, детской, офисная мебель, шкафы-купе, раздвижные двери, мебель для ванной комнаты, входные и межкомнатные двери, современное торговое оборудование, мебель для HoReCa (отели, рестораны, кафе), изготовление дизайнерских арт-объектов, интерьерная отделка помещений.



Формат:

2800x2070 мм

Толщины:

10 мм, 16 мм, 18 мм

ДЕКОРЫ:

Ultra Gloss 71 смр.

Ultra Matt 71 смр.

Кромка



СВОЙСТВА Ultra Gloss



УСТОЙЧИВОСТЬ
К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



СТЕПЕНЬ ГЛАНЦА
95 GLOSS



ЗЕРКАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ



ГЛУБОКИЙ
3D ЭФФЕКТ

СВОЙСТВА Ultra Matt



УСТОЙЧИВОСТЬ
К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



СУПЕР МАТОВЫЙ
ЭФФЕКТ



БЕЗ ОТПЕЧАТКОВ
ПАЛЬЦЕВ



SOFT TOUCH

ПРИМЕНЕНИЕ



ИНТЕРЬЕРНЫЕ
ФАСАДЫ

METAL

Прочные и долговечные металлики на основе МДФ идеальны для вертикальных элементов мебели, их устойчивая к царапинам поверхность гарантирует превосходный внешний вид в течение долгого срока эксплуатации. Ламинируются настоящим алюминием с устойчивым к царапинам покрытием и защитной пленкой.


Формат:

2800x1300 мм

Толщина:

18,7 мм

ДЕКОРЫ:
Metal

71 смр.


Кромка

СВОЙСТВА

 УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ

 УСТОЙЧИВОСТЬ
К ОБРАЗОВАНИЮ
ПЯТЕН


ПРОСТОТА В УХОДЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

 ИНТЕРЬЕРНЫЕ
ФАСАДЫ

СТОЛЕШНИЦЫ ПОСТФОРМИНГ

Основы столешниц древесностружечная плита, покрытая декоративным пластиком HPL. Специальная силиконовая полоска, расположенная по профилю вдоль всей длины столешницы, образует барьер для капель и защищает от воды.






Форматы:

4100x600 мм, 4100x1200 мм, 3050x600 мм

Толщины:

28 мм, 38 мм

ДЕКОРЫ:

Столешницы постформинг	78 стр.	
Плнтус	60 стр.	
Кромка		

СВОЙСТВА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ОБРАЗОВАНИЮ
ПЯТЕН



ЛЕГКОСТЬ В ЧИСТКЕ



ГИГИЕНИЧНОСТЬ



ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ



КУХОННЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ

СТОЛЕШНИЦЫ С ABS КРОМКОЙ

Это современная версия столешницы с прямым профилем и кромкой ABS 1,5 мм, что придает ей прочный, прямоугольный внешний вид. Простые, чистые линии делают эти столешницы идеальными для любого современного или минималистического дизайна кухни.



Формат:
4100x635 мм

Толщина:
38 мм

ДЕКОРЫ:

Столешницы
с ABS кромкой 80 см.



ABS Кромка



Плинтус 60 см.



СВОЙСТВА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ОБРАЗОВАНИЮ
ПЯТЕН



ЛЕГКОСТЬ В ЧИСТКЕ



ГИГИЕНИЧНОСТЬ



ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ




КУХОННЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ

СТОЛЕШНИЦЫ SLIM LINE

Столешницы Slim Line - компактные плиты 12 мм, имеющие повышенную устойчивость к истиранию и воздействию влаги. Для них не нужна дополнительная кромка или обработка поверхности - они идеальны для кухонь, офисов или рабочих помещений, создаваемых по специальному заказу.

Монохромное ядро делает линейку столешниц Slim Line идеальной для эксклюзивной мебели и дизайна интерьера.



Форматы:

4100x1300, 4100x650 мм

Толщина:

12 мм

ДЕКОРЫ:

**Столешницы
Slim Line**

81 сmp.



СВОЙСТВА



ТЕРМОСТОЙКОСТЬ



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К УДАРАМ

ПРИМЕНЕНИЕ



КУХОННЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ



ИНТЕРЬЕРНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КУХНИ НА ОСНОВЕ ДСП

Устанавливаются между столешницей и верхними шкафами на кухне, защищают стены и несут дополнительную декоративную функцию. Стеновые панели для кухни на основе ДСП необходимо устанавливать вертикально, чтобы декор декоративной HPL пленки, нанесенной на ДСП, идеально сочетался с декором самой столешницы.



Формат:

4100x640 мм

Толщина:

10 мм

ДЕКОРЫ:

**Стандартные
стеновые
панели
для кухни**

80 стр.



СВОЙСТВА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ОБРАЗОВАНИЮ
ПЯТЕН



ЛЕГКОСТЬ В ЧИСТКЕ



ГИГИЕНИЧНОСТЬ



ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ



СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КУХНИ НА ОСНОВЕ МДФ

Устанавливаются между столешницей и верхними шкафами на кухне, защищают стены и несут дополнительную декоративную функцию, производятся из плиты МДФ и предназначены для вертикального использования. Они доступны в декоре AL01 Брашированный Алюминий для совершенного внешнего вида любой современной кухни.



Формат:
4100x640 мм

Толщина:
10 мм

ДЕКОРЫ:

Алюминиевые
стеновые панели
для кухни



СВОЙСТВА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ОБРАЗОВАНИЮ
ПЯТЕН



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ



ЛЕГКОСТЬ
В ЧИСТКЕ



ГИГИЕНИЧНОСТЬ


ПРИМЕНЕНИЕ



СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

КОМПАКТНЫЕ ПЛИТЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

Компактные плиты - структурный ламинат высокого давления, состоящий из нескольких центральных слоев, с декоративной бумагой, пропитанной смолой. Долговечность, прочность и влагостойкость делают их идеальными для жилых и коммерческих помещений с высокой интенсивностью использования и повышенной влажностью.



Форматы:

3050x1300 мм, 4200x1300 мм, 2800x1860 мм

Толщина:

от 2 до 13 мм

ДЕКОРЫ:

Компактные
плиты

81 стр.



СВОЙСТВА



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



ПРОЧНОСТЬ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К УДАРАМ

ПРИМЕНЕНИЕ





ИНТЕРЬЕРНЫЕ
ФАСАДЫ



ИНТЕРЬЕРНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ

ЛАКИРОВАННАЯ ПЛИТА ХДФ

Древесноволокнистая плита высокой плотности, покрытая лаком на водной основе, устойчива к ультрафиолетовым лучам, подходит для следующих областей применения: задние стенки шкафов, гонья ящиков, межкомнатные двери, рекламные щиты и т.д. Поверхность ударопрочная и устойчива к воздействию химических веществ.



Форматы:

2800x2070 мм, 2500x2070 мм

Толщины:

3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм

ДЕКОРЫ:

ЛХДФ

75 смр.

СВОЙСТВА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К УДАРАМ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИМЕНЕНИЕ



ЗАДНИЕ СТЕНКИ
ШКАФОВ

HPL ПЛАСТИК

Бумажно-слоистые пластики (HPL) - это идеальный материал для отделки поверхностей с повышенными требованиями к долговечности и ударопрочности. HPL Standart применяется как на вертикальных поверхностях, таких как двери и стеновые панели, так и на горизонтальных рабочих поверхностях в домашних и коммерческих условиях.




Форматы:

3050x1300 мм, 4200x1300 мм,
5600x2040 мм, 2800x2040 мм

Толщины:



0.6 мм, 0.8 мм, 1.0 мм

ДЕКОРЫ:



Mirror gloss	70 стр.	
Metal	71 стр.	
Color	72 стр.	
Столешницы постформинг	78 стр.	
Столешницы с ABS кромкой	80 стр.	

ПЛЕНКИ



ПЛИТЫ С ЗУБЧАТЫМ КЛЕЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Плиты с зубчатым клеевым соединением производятся из массива дерева: бука, дуба, ясеня, вишни или клена. Ламели склеены между собой по всей их ширине и длине, образуя большие плиты. Предназначены для производства высококачественной мебели и изделий для внутренней отделки, таких как лестницы и оконные рамы.



Форматы:

4100x630 мм, 4100x840 мм

Толщины:

19 мм, 27 мм, 40 мм

ДЕКОРЫ:

Плиты с
зубчатым
клеевым
соединением

87 стр.



В СОВРЕМЕННОМ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ
И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДРЕВЕСНЫЕ
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



kronospann

Kronobuild®

**СОЗДАН
ДЛЯ РАБОТЫ™**



БОЛЕЕ СТА ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ, РАБОТЫ
И ОПЫТА НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СОБРАНЫ В АССОРТИМЕНТЕ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА P2

Древесностружечная плита P2 не является плитой, несущей нагрузку, предназначена для внутреннего использования в сухих условиях, обладает высокой размерной стабильностью и прочностью.

Форматы:

2800x2070 мм, 2750x1830 мм, 2440x1830 мм

Толщины:

10 мм, 12 мм, 15 мм, 16 мм, 18 мм, 22 мм,
25 мм, 28 мм, 38 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Экологическая безопасность и вторичная переработка
- Низкая степень разбухания по толщине
- Легкая обработка стандартными деревообрабатывающими инструментами
- Ровная поверхность
- Подходит для нанесения поверхностного слоя (облицовка меламином, пленкой, фанерой и т.п.)
- Одинаковая степень прочности в различных направлениях

ПРИМЕНЕНИЕ



КОМПОНЕНТЫ
МЕБЕЛИ



ПЕРЕГОРОДКИ



ОСНОВА
ДЛЯ ПОЛОВ



УПАКОВКА



СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА Р3

Древесностружечная плита Р3 не является плитой, несущей нагрузку, предназначена для использования в сухих и влажных условиях, обладает высокой размерной стабильностью и прочностью.

Формат:
2800x2070 мм

Толщины:
10 мм, 12 мм, 15 мм, 16 мм, 18 мм, 22 мм,
25 мм, 28 мм, 38 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая стабильность
- Низкая степень разбухания по толщине
- Легкая обработка стандартными деревообрабатывающими инструментами
- Ровная поверхность
- Подходит для нанесения поверхностного слоя (облицовка меламином, пленкой, фанерой и т.п.)
- Одинаковая степень прочности в различных направлениях
- Повышенная устойчивость к влажным условиям

ПРИМЕНЕНИЕ



КОМПОНЕНТЫ
МЕБЕЛИ



ПЕРЕГОРОДКИ



ОСНОВА
ДЛЯ ПОЛОВ



УПАКОВКА



СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА P5

Древесностружечная плита P5 является плитой, несущей нагрузку, предназначена для использования в сухих и влажных условиях, обладает высокой размерной стабильностью и прочностью.

Форматы:

2500x1250 мм, 2500x625 мм
(паз-гребень 4-сторонний)

Толщины:

10 мм, 12 мм, 18 мм, 22 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Низкая степень разбухания по толщине
- Легкая обработка стандартными деревообрабатывающими инструментами
- Ровная поверхность
- Специальное использование в горизонтальном и вертикальном положении
- Повышенная устойчивость к влажным условиям

ПРИМЕНЕНИЕ



КОМПОНЕНТЫ
МЕБЕЛИ



ПЕРЕГОРОДКИ



УЧАСТКИ, КОТОРЫЕ
ТРЕБУЮТ ЗАЩИТЫ
ОТ ВЛАЖНОСТИ



МЕБЕЛЬ ДЛЯ
ВАННЫХ КОМНАТ
И КУХОНЬ



ВЛАЖНЫЕ
УЧАСТКИ, КУХНИ /
ВАННЫЕ КОМНАТЫ



СТРУКТУРНЫЕ
НАСТИЛЫ КРЫШ



РАЗЛИЧНЫЕ САМОНЕСУЩИЕ
КОМПОНЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ПЕРЕВОЗКАХ

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА ОГНЕСТОЙКАЯ

Древесностружечная плита тип P2 с улучшенными огнезащитными свойствами. Изготавливается в соответствии с Европейским стандартом EN 312-тип P2. По Европейской классификации (EN 13501-1) достигается класс B1-s1, d0, а по Немецкой классификации (DIN 4102) достигается класс B1. Цветовое кодирование - красным.

Формат:
2750x2070 мм

Толщины:
16 мм, 18 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Огнестойкость, способность препятствовать распространению огня и формированию горящих частиц
- Низкая степень разбухания по толщине
- Легкая обработка стандартными деревообрабатывающими инструментами
- Ровная поверхность
- Специальное использование в горизонтальном и вертикальном положении
- Одинаковая степень прочности в различных направлениях

ПРИМЕНЕНИЕ



КОМПОНЕНТЫ
МЕБЕЛИ



В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ ПОВЫШЕННОМУ
РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА



ВНУТРЕННЯЯ, НЕ НЕСУЩАЯ
НАГРУЗКУ, ОБЛИЦОВКА СТЕН,
ПОТОЛКОВ И ПЕРЕГОРОДОК



ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ЗДАНИЯ
И МЕСТА



ВЫСТАВКИ
(ДИСПЛЕИ, СТЕНДЫ,
КИОСКИ)

ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ МДФ

Плита из древесных волокон, связанных смолой, под воздействием высокого давления и тепла. МДФ - продукт, несущий нагрузку, для внутреннего использования в сухих условиях. Отшлифованная до ровной поверхности, плита МДФ подходит для различных способов облицовки - ламинирования, окрашивания и пр.

Форматы:

2800x2070 мм, 2620x2070 мм

Толщины:

5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 16 мм,
18 мм, 19 мм, 22 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Хорошие механические характеристики
- Высокая стабильность
- Гомогенные характеристики
- Низкая степень разбухания по толщине
- Идеально для нанесения окраски, облицовки фанерой и пленкой

ПРИМЕНЕНИЕ



КОМПОНЕНТЫ
МЕБЕЛИ



ПЕРЕГОРОДКИ



ОБЛИЦОВКА



КАРКАСЫ
ДЛЯ МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ



ОФОРМЛЕНИЕ
ДВЕРЕЙ КУХОНЬ



УПАКОВКА

ВЛАГОСТОЙКАЯ ПЛИТА МДФ

Плиты, несущие нагрузку в сухих и влажных условиях. Изготовлены в соответствии с нормами EN 622-5 как тип HLS МДФ. Они определяются, как структурные компоненты для использования во влажных условиях только в течение одноmomentных или кратковременных периодов нагрузки.

Форматы:

2500x1250 мм, 2500x625 мм
(паз-гребень 4-сторонний)

Толщины:

10 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 22 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высококачественная поверхность
- Хорошие механические характеристики
- Гомогенные характеристики
- Влагоустойчивость
- Идеально для нанесения окраски, облицовки фанерой и пленкой

ПРИМЕНЕНИЕ



КОМПОНЕНТЫ
МЕБЕЛИ



ПЕРЕГОРОДКИ



УЧАСТКИ, КОТОРЫЕ
ТРЕБУЮТ ЗАЩИТЫ
ОТ ВЛАЖНОСТИ



ОБЛИЦОВКА



УПАКОВКА



РОЗНИЧНОЕ И
КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ



ПЛИНТУСЫ /
БАЛКИ



ПОДОКОННЫЕ
ДОСКИ /
ПОДОКОННИКИ



ВЫСТАВКИ
(ДИСПЛЕИ,
СТЕНДЫ, КИОСКИ)

ОГНЕСТОЙКАЯ ПЛИТА МДФ

Плиты, несущие нагрузку, с улучшенными огнезащитными свойствами, изготавливаются в соответствии с Европейским стандартом EN 622-5, плиты для общего использования в сухих условиях. В соответствии с нормами EN 13501-1 плиты классифицируются как B-s2 d0 в отношении реакции на пожар. Цветовое кодирование - красным.

Формат:

2800x2070 мм

Толщины:

10 мм, 12 мм, 16 мм, 19 мм, 22 мм, 25 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Низкая степень разбухания по толщине
- Ровная поверхность
- Подходит для нанесения поверхностного слоя (облицовка меламином, пленкой, фанерой и т.п.)

ПРИМЕНЕНИЕ



КОМПОНЕНТЫ
МЕБЕЛИ



ПЕРЕГОРОДКИ



В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ ПОВЫШЕННОМУ
РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА



РОЗНИЧНОЕ И
КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ



ВЫСТАВКИ
(ДИСПЛЕИ, СТЕНДЫ,
КИОСКИ)

ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ПЛИТА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ХДФ

Плита, несущая нагрузку, произведена из древесных волокон, связанных смолой, под воздействием высокого давления и тепла. Для внутреннего использования в сухих условиях. ХДФ, благодаря своей очень ровной поверхности, подходит для различных типов облицовки - фанерование, ламинирование, окрашивание и лакирование.

Формат:
2800x2070 мм

Толщины:
2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легкость в обработке
- Высокая стабильность
- Повышенная плотность
- Ровная поверхность
- Подходит для нанесения поверхностного слоя (облицовка меламином, пленкой, фанерой и т.п.)
- Незавершенная отделка

ПРИМЕНЕНИЕ



ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРОВ



КОМПОНЕНТЫ
МЕБЕЛИ



ЗАДНИЕ СТЕНКИ
ШКАФОВ



ДВЕРИ,
ПЕРЕГОРОДКИ

ОСП 2

Плиты ОСП 2 разработаны и изготовлены в соответствии с текущими требованиями по экологии, ориентированной на органические материалы. Древесина и связующие вещества, входящие в состав ОСП 2, отвечают высоким стандартам не только экологических строений.

Форматы:

2500x1250 мм, 2440x1220 мм

Толщины:

9 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 22 мм, 25 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая несущая способность и жесткость для строительных целей
- Высокая точность размеров и стабильность формы
- Высокая гибкость и ударопрочность
- Легкая обрабатываемость с обычными деревообрабатывающими инструментами
- Экологически чистый, перерабатываемый продукт

ПРИМЕНЕНИЕ



КОНСТРУКТИВНЫЕ
ПРИМЕНЕНИЯ: СТЕНЫ, ПОЛЫ,
КРЫШИ, ЛЕСТНИЦЫ, ЩИТЫ



ИНТЕРЬЕР. ЭЛЕМЕНТЫ МЕБЕЛИ,
КАРКАСЫ В МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,
ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ И Т.П.



УПАКОВКА:
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ЯЩИКИ
И КОНТЕЙНЕРЫ, ПОДДОНЫ



РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
И ВЫСТАВКИ



ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДА
(СТЕЛЛАЖИ, ОГРАЖДЕНИЯ
И Т.П.)

ОСП 3 И ОСП 3 ШИП-ПАЗ

Плиты ОСП 3 разработаны и изготовлены полностью в соответствии с текущими требованиями по экологии, ориентированной на органические материалы. Древесина и связующие вещества, входящие в состав ОСП 3, отвечают высоким стандартам не только экологических строений.



Форматы:

2500x1250 мм, 2400x1200 мм,
2400x1200 мм (шип-паз)

Толщины:

9 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 22 мм, 25 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Повышенная устойчивость к влажным условиям
- Высокая несущая способность и жесткость для строительных целей
- Высокая точность размеров и стабильность формы
- Высокая гибкость и ударпрочность
- Легкая обрабатываемость с обычными деревообрабатывающими инструментами
- Экологически чистый, перерабатываемый продукт

ПРИМЕНЕНИЕ



КОНСТРУКТИВНЫЕ
ПРИМЕНЕНИЯ: СТЕНЫ, ПОЛЫ,
КРЫШИ, ЛЕСТНИЦЫ, ЩИТЫ



ИНТЕРЬЕР. ЭЛЕМЕНТЫ МЕБЕЛИ,
КАРКАСЫ В МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,
ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ И Т.П.



УПАКОВКА:
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ЯЩИКИ
И КОНТЕЙНЕРЫ, ПОДДОНЫ



РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
И ВЫСТАВКИ



ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДА
(СТЕЛЛАЖИ, ОГРАЖДЕНИЯ
И Т.П.)

ОСП 4

Плиты ОСП 4 имеют более высокую несущую способность и жесткость, чем плиты ОСП 2 и 3. Плиты ОСП 4 разработаны и изготовлены полностью в соответствии с текущими требованиями по экологии, ориентированной на органические материалы. Древесина и связующие вещества, входящие в состав ОСП 4, отвечают высоким стандартам не только экологических строений.

Формат:

2500x1250 мм

Толщина:

9-30 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Повышенная устойчивость к влажным условиям
- Высокая несущая способность и жесткость для строительных целей
- Высокая точность размеров и стабильность формы
- Высокая гибкость и ударопрочность
- Легкая обрабатываемость с обычными деревообрабатывающими инструментами
- Экологически чистый, перерабатываемый продукт

ПРИМЕНЕНИЕ



КОНСТРУКТИВНЫЕ
ПРИМЕНЕНИЯ: СТЕНЫ, ПОЛЫ,
КРЫШИ, ЛЕСТНИЦЫ, ЩИТЫ



ИНТЕРЬЕР. ЭЛЕМЕНТЫ МЕБЕЛИ,
КАРКАСЫ В МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,
ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ И Т.П.



УПАКОВКА:
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ЯЩИКИ
И КОНТЕЙНЕРЫ, ПОДДОНЫ



РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
И ВЫСТАВКИ



ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДА
(СТЕЛЛАЖИ, ОГРАЖДЕНИЯ
И Т.П.)

ОСП AIRSTOP

Основой для плит ОСП Airstop является ОСП 3. Плита формируется в специальном прессе с высокой температурой и гальнейшим нанесением пленки на нешлифованную плиту ОСП. Это уменьшает неоднородность плиты, что соответствует точности заданных значений воздухопроницаемости и пропуска водяного пара.



Форматы:

2800x1250 мм и 2800x1250 мм, 2500x625 мм
(паз-гребень 4-сторонний)

Толщины:

12 мм, 15 мм, 18 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Повышенная устойчивость к влажным условиям
- Высокая несущая способность и жесткость для строительных целей
- Высокая точность размеров и стабильность формы
- Высокая гибкость и ударпрочность
- Легкая обрабатываемость с обычными деревообрабатывающими инструментами
- Герметичность
- Экологически чистый, перерабатываемый продукт

ПРИМЕНЕНИЕ



ВНУТРЕННЯЯ, НЕНЕСУЩАЯ
НАГРУЗКУ, ОБЛИЦОВКА СТЕН,
ПОТОЛКОВ И ПЕРЕГОРОДОК



СТРУКТУРНЫЕ
НАСТИЛЫ КРЫШ



НЕСУЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ ДЛЯ
ПОТОЛКОВ И КРЫШ



ПОЛЫ И ПЛИНТУСЫ
ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ
СИСТЕМ



РЕКОНСТРУКЦИЯ/
МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСП FIRESTOP

На ОСП 3 наносится запатентованное огнестойкое покрытие Pyrotite® на одну или обе стороны. Согласно европейской классификации (EN 13501-1), соответствующему классу B-s1, d0. Покрытие Pyrotite® состоит из цемента на основе оксида магния, армированного сеткой из стекловолокна.

Форматы:

2500x1250 мм, 2500x625 мм

(паз-гребень 4-сторонний)

Толщины:

16 мм, 19 мм, 23 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простая фиксация с использованием стандартных креплений (болты, гвозди, скобы)
- Высокая несущая способность и жесткость для строительных целей
- Высокая точность размеров и стабильность формы
- Высокая гибкость и ударопрочность
- Легкая обрабатываемость с обычными деревообрабатывающими инструментами
- Поверхность предотвращает распространение огня и не образует горящих капель
- Экологически чистый, перерабатываемый продукт



ПРИМЕНЕНИЕ



ОБЛИЦОВКА В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ С ОЦЕНКОЙ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА



ВНУТРЕННЯЯ, НЕНЕСУЩАЯ НАГРУЗКУ, ОБЛИЦОВКА СТЕН, ПОТОЛКОВ И ПЕРЕГОРОДОК



СТРУКТУРНЫЕ НАСТИЛЫ КРЫШ



НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ДЛЯ ПОТОЛКОВ И КРЫШ



ПОЛЫ И ПЛИНТУСЫ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ СИСТЕМ



РЕКОНСТРУКЦИЯ/МОДЕРНИЗАЦИЯ ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА, ЭЛЕМЕНТЫ МЕБЕЛИ, КАРКАСЫ ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ



ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОДДОНОВ, ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ С ВЫСОКИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ



ВЫСТАВКИ (ДИСПЛЕИ, СТЕНДЫ, КИОСКИ)

ФАНЕРА КЛАСС 1 PURE BEAUTY

Фанера изготовлена из трех или более слоев шпона из хвойной древесины, соединенных между собой фенольным клеем для получения плоского листа. Pure Beauty демонстрирует природную красоту сосны, с ее нежными цветами, создавая легкий и неприхотливый фон для самых требовательных областей применения.



Форматы:

2500x1250 мм, 2500x2500 мм

Толщины / Количество слоёв:

9/3 мм, 12/4 мм, 15/5 мм, 18/6 мм, 21/7 мм,
24/8 мм, 27/9 мм, 30/10 мм, 33/11 мм, 36/12
мм, 39/13 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочный, но легкий материал, который прост в обработке
- Простота в раскрое на планки различного формата, легкость в обработке на любом оборудовании, включая и станки с ЧПУ
- Может быть подвергнут дальнейшей окраске, нанесению масляного покрытия, лакированию, пропитыванию, обшивке и фанерованию, чистке, шлифованию и распиловке
- Улучшенная прочность благодаря поперечной структуре ламинированных слоев
- Размерная стабильность поверхности
- Экологически чистый, перерабатываемый продукт

ПРИМЕНЕНИЕ



ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ



ОТДЕЛКА
ИНТЕРЬЕРА



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ



ТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ



ОТДЕЛКА СТЕН



МОДЕЛИРОВАНИЕ

ФАНЕРА КЛАСС 2 NATURAL

Фанера изготовлена из трех или более слоев шпона из хвойной древесины, соединенных вместе фенольным клеем. Natural имеет незначительные различия в цвете и декоративной поверхности, что напоминает прочную и натуральную древесину. Обломанные сучки и коричневые пятна создают интересные участки, полные жизни и контрастов.



Форматы:

2500x1250 мм, 2500x2500 мм

Толщины / Количество слоёв:

9/3 мм, 12/4 мм, 15/5 мм, 18/6 мм, 21/7 мм,
24/8 мм, 27/9 мм, 30/10 мм, 33/11 мм, 36/12
мм, 39/13 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочный, но легкий материал, который прост в обработке
- Простота в раскрое на планки различного формата, легкость в обработке на любом оборудовании, включая и станки с ЧПУ
- Может быть подвергнут дальнейшей окраске, нанесению масляного покрытия, лакированию, протравливанию, обшивке и фанерованию, чистке, шлифованию и распиловке
- Улучшенная прочность благодаря поперечной структуре ламинированных слоев
- Размерная стабильность поверхности
- Экологически чистый, перерабатываемый продукт

ПРИМЕНЕНИЕ



ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ



СТОЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ



ОТДЕЛКА
ИНТЕРЬЕРА



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ



ТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ



ОТДЕЛКА СТЕН



МОДЕЛИРОВАНИЕ

ФАНЕРА КЛАСС 3 RUSTICAL

Фанера изготовлена из трех или более слоев шпона из хвойной древесины, соединенных вместе фенольным клеем. Rustical имеет грубое качество поверхности с характерными и обломанными сучками. Скрытые трещины и открытые трещины. Этот продукт предназначен для использования в строительных и отделочных проектах.



Форматы:

2500x1250 мм, 2500x2500 мм

Толщины / Количество слоёв:

9/3 мм, 12/4 мм, 15/5 мм, 18/6 мм, 21/7 мм,
24/8 мм, 27/9 мм, 30/10 мм, 33/11 мм, 36/12
мм, 39/13 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочный, но легкий материал, который прост в обработке
- Простота в раскрое на планки различного формата, легкость в обработке на любом оборудовании, включая и станки с ЧПУ
- Может быть подвергнут дальнейшей окраске, нанесению масляного покрытия, лакированию, протравливанию, обшивке и фанерованию, чистке, шлифованию и распиловке
- Улучшенная прочность благодаря поперечной структуре ламинированных слоев
- Размерная стабильность поверхности
- Экологически чистый, перерабатываемый продукт

ПРИМЕНЕНИЕ



ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ



ОТДЕЛКА
ИНТЕРЬЕРА



СТРУКТУРНЫЙ
ДИЗАЙН



СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ОПАЛУБКА И ОБШИВКА

ФАНЕРА КЛАСС 4 STRONG

Фанера изготовлена из трех или более слоев шпона из хвойной древесины, соединенных вместе фенольным клеем. Strong - самый основной и прочный класс фанеры, используемый для строительных и отделочных работ, опалубки и обшивки. Фанера нешлифованная и имеет древесные дефекты, но остается прочной.



Форматы:

2500x1250 мм, 2500x2500 мм

Толщины / Количество слоёв:

9/3 мм, 12/4 мм, 15/5 мм, 18/6 мм,

21/7 мм, 24/8 мм, 27/9 мм, 30/10 мм, 33/11 мм,

36/12 мм, 39/13 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочный, но легкий материал, простой в обработке
- Простота в раскрое на планки различного формата, легкость в обработке на любом оборудовании, включая и станки с ЧПУ
- Может быть подвергнут дальнейшей окраске, нанесению масляного покрытия, лакированию, пропитыванию, обшивке и фанерованию, чистке, шлифованию и распиловке
- Улучшенная прочность благодаря поперечной структуре ламинированных слоев
- Размерная стабильность поверхности
- Экологически чистый, перерабатываемый продукт

ПРИМЕНЕНИЕ



СТРУКТУРНЫЙ
ДИЗАЙН



СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ОПАЛУБКА И ОБШИВКА



СТРОИТЕЛЬСТВО И
ОБЛИЦОВКА ВНЕШНИХ
СТЕН, ФАСАДОВ И КРЫШ



ПРОМЫШLENное
И КОММЕРЧЕСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО, УПАКОВКА

ЦЕЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Это один из основных конструктивных материалов при строительстве современных зданий. Материал имеет естественную текстуру дерева, является экологически чистым. Прочное пальчиковое соединение.

Форматы:

Длина: 13 м

Ширина: 80 мм, 100 мм, 120 мм, 140 мм,
160 мм, 180 мм, 200 мм, 220 мм, 240 мм

Толщины:

60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 140 мм, 160 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Экологически чистый продукт
- Древесина сушится в печи до 15%
- Древесина сортируется по качеству: повреждения отмечаются и удаляются
- Прочное пальчиковое соединение.
- Резка по стандартной длине (13 м)
- Брус строгаются со всех 4-х сторон

ПРИМЕНЕНИЕ



СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ
(СТЕНЫ; ПОТОЛКИ; КРЫШИ)



КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(ДОМА; ТЕРРАСЫ; ФАСАДЫ)



СТРОИТЕЛЬСТВО НАВЕСОВ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

КРОНОШПАН ОДИН ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ. МЫ ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕМ НАШ АССОРТИМЕНТ, СОЗДАВАЯ НОВЫЕ НЕПОВТОРИМЫЕ ДЕКОРЫ И ИНТЕРЕСНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ИДЕАЛЬНО ВОСПРОИЗВЕДЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ДЕРЕВА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ. ПОЛЫ КРОНОORIGINAL® - ЭТО ОСОБЕННЫЙ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ!



KronoOriginal®

Krono
Original
High Quality
Made by Kronospan

EVERYONE'S FAVOURITE FLOORING™















kronospan



НАШИ ДИЗАЙНЕРЫ И РАЗРАБОТЧИКИ ОБЪЕДИНИЛИ СИЛЫ, ЧТОБЫ РЕМОНТ СТАЛ ПРОЩЕ И ПРИЯТНЕЕ. ЗАЙДИТЕ В НАШУ ВИРТУАЛЬНУЮ ДИЗАЙН-СТУДИЮ KRONOORIGINAL®



ТЕКСТУРЫ



ОБОЗНАЧЕНИЯ



ГАРАНТИЯ СРОКА СЛУЖБЫ

Все ламинированные полы **KronoOriginal**® проходят серию тщательных испытаний на соответствие международным стандартам качества, именно поэтому на каждый продукт мы даем длительную гарантию (подробно о гарантии на www.krono-original.com).



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ И ВМЯТИНАМ

Независимо от того, что прольется на пол, - красное вино, масло или кофе, не паникуйте это можно легко удалить, не оставляя следов. Ламинированные полы **KronoOriginal**® являются прочными, долговечными и устойчивыми к царапинам.



A.B.C. ANTI BACTERIAL COATING

Сохранение максимально чистого и свободного от бактерий напольного покрытия является, естественно,® одной из главных задач. Антибактериальное покрытие **KronoOriginal**® A.B.C. подавляет рост бактерий на вашем напольном покрытии и обеспечивает вам спокойствие, создаваемое здоровой домашней обстановкой.



ГАРАНТИРОВАННАЯ АНТИСТАТИЧНОСТЬ

Антистатические полы **KronoOriginal**® обеспечивают полную защиту от неприятных ударов. Система Anti-Static встроена и обеспечена гарантией на весь срок службы пола. Кроме того, эти полы не притягивают пыль и грязь обычным способом и поэтому их невероятно легко содержать в чистоте.



ECO FRIENDLY

Все полы **KronoOriginal**® являются экологически чистыми и по стандарту изготовлены из 95% древесины, полученной из специально контролируемых лесов. Более того, вся производственная цепочка - от сырья до готовой продукции - сертифицирована и регулярно проверяется независимыми экспертами, что обеспечивает спокойствие для Вас, а также защиту окружающей среды.



AUTHENTIC EMBOSSED

Высококачественные структуры Authentic Embossed отличаются элегантным контрастом и завораживающим эффектом многослойности, который подчеркивает глубину структуры с матовыми и глянцевыми элементами, по-разному отражающими свет. Синхронные поры следуют за рисунком декора, то есть безупречно имитируют текстуру натурального дерева.



HANDSCRAPED

Великолепная элегантная и реалистичная матовая отделка с нежной несимметричной волнистостью, вдохновленная традиционным мастерством амишей. Мягкая матовая поверхность имитирует поверхность деревянного пола, мягко отполированную временем. Между тем глубокие матовые поры подчеркиваются глянцевыми акцентами.



MICROSCRATCH PROTECT

Это высокопрочное покрытие защитит Ваши полы от микроцарапин, которые могут появиться в результате интенсивной эксплуатации. С технологией Microscratch Protect Ваш пол будет хорошо защищен от мелких царапин и повседневного износа.


























СИСТЕМЫ УКЛАДКИ

Системы укладки **KronoOriginal**® разработаны специально для того, чтобы максимально облегчить и упростить укладку ламината. Профили с фиксаторами-защелками позволяют быстро соединять отдельные панели с минимальным количеством инструментов или трудностей.






































КОЛЛЕКЦИИ KronoOriginal

Коллекция Размер панели	Классификация AC	Класс устираемости	Срок службы**	Защита от влаги	Anti Bacterial Coating
FLOORDREAMS VARIO 1285x192x12 мм	33	AC5	30 лет		
X-WAY  628x157x10 мм 628x314x10 мм	32	AC5	30 лет		
VINTAGE NARROW 1285x123x10 мм	33	AC5	30 лет		
VINTAGE CLASSIC 1285x192x10 мм	33	AC5	30 лет		
IMPRESSIONS 635x327x8 мм 1285x327x8 мм	32	AC4	20 лет		
SUPER NATURAL CLASSIC 1285x192x8 мм	33	AC5	20 лет		
VARIOSTEP WIDE BODY 1285x327x8 мм	32	AC4	20 лет		
VARIOSTEP CLASSIC 1285x192x8 мм	32	AC4	20 лет		
FORTE CLASSIC 1285x192x8 мм	33	AC5	20 лет		
CASTELLO CLASSIC 1285x192x8 мм	32	AC4	20 лет		
KRONOFIX CLASSIC 1285x192x7 мм	31	AC3	15 лет		

ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

- * Некоторые декоры
- ** В соответствии с условиями гарантии (подробные условия гарантии: www.krono-original.com)
- *** Проверено на следующие виды микробов: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Замок	V-фаска	U-фаска	Microscratch Protect	Authentic Embossed	Handscraped	SKU
					 *	8
					 *	8
						5
						5
				 *		11
						7
						7
						11
						13
				 *		28
						10

FLOORDREAMS VARIO



Формат:

1285x192x12 мм

Декоры

87 стр.



СВОЙСТВА



КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ
33 AC5



СРОК СЛУЖБЫ
30 ЛЕТ



ЗАМОК 1CLIC2GO
PURE



V-ФАСКА



ЗАЩИТА
ОТ ЦАРАПИН



СИНХРОННЫЕ
ТЕКСТУРЫ




ЭФФЕКТ
РУБАНКА

X-WAY



X-WAY


Krono
Original[®]
High Quality
Made by Kronospan



Форматы:

628x157x10 мм

628x314x10 мм



Декоры

87 сmp.



СВОЙСТВА



КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ
32 AC4



СРОК СЛУЖБЫ
30 ЛЕТ



ЗАМОК
QUATTRO CLIC 360°



V-ФАСКА



ЗАЩИТА
ОТ ЦАРАПИН



СИНХРОННЫЕ
ТЕКСТУРЫ



ЭФФЕКТ
РУБАНКА

VINTAGE CLASSIC

Возможность комбинировать разные форматы: VINTAGE NARROW и VINTAGE CLASSIC



Формат:

1285x192x10 мм

Декоры

88 стр.



СВОЙСТВА



КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ
33 AC5



СРОК СЛУЖБЫ
30 ЛЕТ



ЗАМОК 1CLIC2GO
PURE



V-ФАСКА



ЗАЩИТА
ОТ ЦАРАПИН



СИНХРОННЫЕ
ТЕКСТУРЫ



ЭФФЕКТ
РУБАНКА

VINTAGE NARROW

Возможность комбинировать разные форматы: VINTAGE NARROW и VINTAGE CLASSIC

Krono
Original[®]
High Quality
Made by Kronospan



Формат:

1285x123x10 мм

Декоры

88 стр.



СВОЙСТВА



КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ
33 AC5



СРОК СЛУЖБЫ
30 ЛЕТ



ЗАМОК 1CLIC2GO
PURE



V-ФАСКА



ЗАЩИТА
ОТ ЦАРАПИН



СИНХРОННЫЕ
ТЕКСТУРЫ



ЭФФЕКТ
РУБАНКА

IMPRESSIONS



Форматы:

635x327x8 мм

1285x327x8 мм

Декоры

89 стр.



СВОЙСТВА



КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ
32 AC4



СРОК СЛУЖБЫ
20 ЛЕТ



ЗАМОК 1CLICK2GO
PURE



V-ФАСКА



U-ФАСКА



СИНХРОННЫЕ
ТЕКСТУРЫ

ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

SUPER NATURAL CLASSIC

Krono
Original[®]
High Quality
Made by Kronospan



Формат:

1285x192x8 мм

Декоры

89 стр.



СВОЙСТВА



КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ
33 AC5



СРОК СЛУЖБЫ
20 ЛЕТ



ЗАМОК 1CLIC2GO
PURE



V-ФАСКА



СИНХРОННЫЕ
ТЕКСТУРЫ

VARIOSTEP WIDE BODY



Форматы:

1285x327x8 мм

635x327x8 мм

Декоры

90 стр.



СВОЙСТВА



КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ
32 AC4



СРОК СЛУЖБЫ
20 ЛЕТ



ЗАМОК 1CLIC2GO
PURE



V-ФАСКА

ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

VARIOSTEP CLASSIC

Krono
Original[®]
High Quality
Made by Kronospan



Формат:
1285x192x8 мм

Декоры

90 cmp.



СВОЙСТВА



КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ
32 AC4



СРОК СЛУЖБЫ
20 ЛЕТ



ЗАМОК 1CLIC2GO
PURE



V-ФАСКА

FORTE CLASSIC



Формат:
1285x192x8 мм

Декоры

91 стр.



СВОЙСТВА



КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ
33 AC5



СРОК СЛУЖБЫ
20 ЛЕТ



ЗАМОК
TWIN CLIC

ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

CASTELLO CLASSIC

Krono
Original[®]
High Quality
Made by Kronospan



Формат:
1285x192x8 мм

Декоры

92 сmp.



СВОЙСТВА



КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ
32 AC4



СРОК СЛУЖБЫ
20 ЛЕТ



ЗАМОК
TWIN CLIC

KRONOFIX CLASSIC



Формат:
1285x192x7 мм

Декоры

93 стр.



СВОЙСТВА



КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ
31 AC3




СРОК СЛУЖБЫ
15 ЛЕТ




ЗАМОК
TWIN CLIC

ИНФОРМАЦИЯ ПО УПАКОВКЕ

Коллекция	Размер панели	Толщина	Штук в упаковке	м ² в упаковке	Вес / Упаковка= [кг]	Упаковка/ Паллет = м ²
FLOORDREAMS VARIO	1285x192 мм	12 мм	6	1,48	16	52
X-WAY 	628x157 мм 628x314 мм	10 мм 10 мм	9 9	0,89 1,77	8 16	80 32
VINTAGE NARROW	1285x123 мм	10 мм	9	1,42	14	32
VINTAGE CLASSIC	1285x192 мм	10 мм	7	1,73	15	30
IMPRESSIONS	635x327 мм 1285x192 мм	8 мм	11 6	2,28 2,52	15 17	30 32
SUPER NATURAL CLASSIC	1285x192 мм	8 мм	9	2,22	16	52
VARIOSTEP WIDE BODY	1285x327 мм	8 мм	6	2,52	18	30
VARIOSTEP CLASSIC	1285x192 мм	8 мм	9	2,22	16	52
FORTE CLASSIC	1285x192 мм	8 мм	9	2,22	16	52
CASTELLO CLASSIC	1285x192 мм	8 мм	9	2,22	15	52
KRONOFIX CLASSIC	1285x192 мм	7 мм	10	2,47	15	52

ПЛИНТУСЫ



K40C 2600x40x19 мм



K58C 2600x40x19 мм



Монтажные гетали

Подходят для различных плинтусов.



Угловое крепление

Доступно для плинтусных систем K40C и K58C.



Стильный плинтус, фигурный

2600x58x17 мм
2600x70x17 мм
2600x100x17 мм



ПОДЛОЖКА

В зависимости от ситуации в помещении при укладке напольных покрытий необходимо обращать внимание на правильный подстилающий материал. Для этого мы предлагаем 4 подложки.




PUR 2.0

Этот звукоизолирующий профессиональный подстил состоит из минеральных наполнителей и полиуретановых связующих веществ. PUR 2.0 обеспечивает пониженный уровень шума при ходьбе, низкое термическое сопротивление, а также интегрированную защиту от влаги.




XPS 5.0

Панели толщиной 5 мм из экструдированного полистирола. Отличные изоляционные свойства и высокое снижение ударного шума. Выравнивает неровности до 4 мм.



WOOD 5.0

Изоляционная плита изготовлена из древесного волокна и отлично подходит для использования на неровных настилах. Ввиду высокого содержания древесины, при укладке на минеральное основание под него необходимо стелить полиэтиленовую пленку для защиты от влаги.



XPS 2.2 ALU

Тонкое складывающееся матовое покрытие толщиной 2,2 мм легко и быстро укладывается благодаря склеиваемому алюминиевому слою и встроенной клейкой ленте.



Форматы:

1280x192x5 мм

1280x295x5 мм

В упаковке:

9 см/уп – 2,21 м²

7 см/уп – 2,64 м²

Декоры

94 смр.



СВОЙСТВА



СРОК СЛУЖБЫ 30 ЛЕТ



TOP CLIC



V-ФАСКА



U-ФАСКА



ЗАЩИТА ОТ ЦАРАПИН



A.B.S. ANTI BACTERIAL COATING



КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ
34 AC6



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
К НАГРУЗКАМ



ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ HD



СИСТЕМА СОПРОТИВЛЕНИЯ
СКОЛЬЖЕНИЮ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 3D

kronowall 3D

Gold collection

Панели толщиной 12 мм на 3-х различных уровнях создают 3D-эффект.

Инновационная система крепления

Krono
Original
High Quality
Made by Kronospan



Формат:

1296x132x12 мм

В упаковке:

8 шт.

1,37 м² | Вес: 12,7 кг

Декоры

93 стр.



СВОЙСТВА



СВЕТСТОЙКАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВО ВЛАЖНЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ



НЕ ТРЕБУЕТ
ОСОБОГО УХОДА
И ЛЕГКО МОЕТСЯ




ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ВСТРОЕННЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ



ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА,
НА СТЕНЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ
ИЗОБРАЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ В АРХИТЕКТУРЕ НАЧАЛО
НОВОЙ, ЗАХВАТЫВАЮЩЕЙ ЭПОХИ, ГДЕ ДИЗАЙН И ПРОЕКТНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗГРАНИЧНЫ



Kronoart®

**ПОСТРОЕНО
НА ВЕКА™**



РИСУНКИ ДЕРЕВА В НАШЕЙ ПЕЧАТИ ИМЕЮТ НЕВЕРоятную
ГЛУБИНУ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ТОЧНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ;
ЦВЕТА БОЛЕЕ ЯРКИЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ

Kronoart®

ПОСТРОЕНО НА ВЕКА™

Kronoart - это новое поколение архитектурных фасадов высокого разрешения. Облицовочные плиты представляют собой структурный ламинат высокого давления с безграничными возможностями при разработке дизайна. Непревзойденные характеристики продукции Kronoart основаны на особых свойствах сплошной поверхности с нанесением слоя прочного лакового покрытия.

Как следствие, среди достоинств продуктов Kronoart выделяется особая устойчивость к загрязнениям лакокрасочными веществами и воздействию условий окружающей среды. Это означает также, что продукты Kronoart очень легко подвергаются очистке и просты в уходе.



В трех различных коллекциях Kronoart заключен революционный ассортимент, включающий в себя 75 новых декоров, которые были разработаны в соответствии с мировыми тенденциями и в сотрудничестве с ведущими мировыми дизайнерами и архитекторами.

Продукция Kronoart не только выигрывает по внешним характеристикам по сравнению с конкурентными продуктами, но и сохраняет лучший внешний вид при минимальном уходе.



Стандарт:

EN 13501-1: B-s1, d0

Размеры:




Толщина: 6 мм, 8 мм, 10 мм

Размер плиты: 2800x2040 мм, 3050x1300 мм, 4200x1300 мм, 5600x2040 мм

Плиты имеют УФ-защиту с обеих сторон

Допуск формата согласно EN 438-6

ДЕКОРЫ:

Color	94 сmp.	
Elements	96 сmp.	
Fundamentals	97 сmp.	

СВОЙСТВА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



ПРОСТОТА В УХОДЕ



ЛЕГКОСТЬ В ЧИСТКЕ



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К УДАРАМ



СТОЙКОСТЬ
К ИСТИРАНИЮ



УСТОЙЧИВОСТЬ К
АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

ПРИМЕНЕНИЕ



ОБЛИЦОВКА
ФАСАДОВ




СОЛНЕЦАЗАЩИТНЫЕ
НАВЕСЫ



БАЛКОНЫ

МЫ ПОСТОЯННО СТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ ДИЗАЙНЕРАМ
РАСШИРИТЬ ТВОРЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ И ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ
ВСЕ БОЛЕЕ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ И ОШЕЛОМЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТЫ



ДЕКОРЫ КОЛЛЕКЦИИ




НАШ АССОРТИМЕНТ ДЕКОРОВ ВДОХНОВИТ ДИЗАЙНЕРОВ,
АРХИТЕКТОРОВ И ДРУГИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ВНЕСЕТ
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И ИННОВАЦИИ В НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ

MIRROR GLOSS



8685 MG БЕЛЫЙ СНЕГ



0514 MG
СЛОНОВАЯ КОСТЬ



0191 MG
ХОЛОДНЫЙ СЕРЫЙ



7045 MG САТИН



5981 MG КАШЕМИР



8533 MG МАКИАТО




0171 MG СЕРЫЙ
ШИФЕР



7166 MG ЛАТТЕ




6299 MG
КОБАЛЬТ СЕРЫЙ




0190 MG ЧЕРНЫЙ

ACRYLIC GLOSS



8685 AG БЕЛЫЙ СНЕГ



0514 AG СЛОНОВАЯ
КОСТЬ




7045 AG САТИН



7166 AG ЛАТТЕ




6299 AG КОБАЛЬТ
СЕРЫЙ




0190 AG ЧЕРНЫЙ

ACRYLIC MATT



8685 AM БЕЛЫЙ СНЕГ



0514 AM
СЛОНОВАЯ КОСТЬ



7045 AM САТИН



7166 AM ЛАТТЕ



6299 AM
КОБАЛЬТ СЕРЫЙ



0190 AM ЧЕРНЫЙ

METAL



AL01 АЛЮМИНИЙ
БРАШИРОВАННЫЙ



AL02 ПЛАТИНА
БРАШИРОВАННАЯ



AL03 СТАЛЬ
БРАШИРОВАННАЯ



AL04 ЗОЛОТО
БРАШИРОВАННОЕ




AL05 МЕДЬ
БРАШИРОВАННАЯ




AL06 БРОНЗА
БРОШИРОВАННАЯ

FAVORIT

ULTRA GLOSS



8681 UG БЕЛЫЙ
БРИЛИАНТ



0514 UG СЛОНОВАЯ
КОСТЬ




8533 UG МАКИАТО



7166 UG ЛАТТЕ




0164 UG АНТРАЦИТ




0190 UG ЧЕРНЫЙ

ULTRA MATT



8681 UM БЕЛЫЙ
БРИЛИАНТ



0514 UM СЛОНОВАЯ
КОСТЬ




8533 UM МАКИАТО



7166 UM ЛАТТЕ



0164 UM АНТРАЦИТ



0190 UM ЧЕРНЫЙ

COLOR



8681 SU БЕЛЫЙ
БРИЛИАНТ



0110 SM БЕЛЫЙ




0101 PE БЕЛЫЙ
ФАСАДНЫЙ



8685 BS БЕЛЫЙ СНЕГ



8100 SM БЕЛЫЙ
ЖЕМЧУГ



0564 PE МИНДАЛЬ



7045 SU САТИН




5981 BS КАШЕМИР




0540 PE СЕРЫЙ
МАНХЕТТЕН



0197 SU ШИНСИЛА
СЕРАЯ



7031 BS КРЕМОВЫЙ



0514 PE СЛОНОВАЯ
КОСТЬ




0522 PE БЕЖЕВЫЙ



5982 BS МИДИЯ



0515 PE ПЕСОЧНЫЙ



7123 BS ЛИМОННЫЙ
СОРБЕТ



0134 BS СОЛНЕЧНЫЙ
СВЕТ




0551 BS ПЕРСИК



0132 BS ОРАНЖЕВЫЙ



7176 BS ПЛАМЯ




8536 BS ЛАВАНДА



8534 BS РОЗА




K100 SU МАЛИНОВЫЙ



7179 BS ЛАЗУРНЫЙ



K097 SU СУМЕРЕЧНЫЙ
ГОЛУБОЙ



7180 BS МЯТА



7063 SU ПАСТЕЛЬНЫЙ
ЗЕЛЕНый



5519 BS ЗЕЛЕНый ЛАЙМ




8996 BS ОКЕАН
ЗЕЛЕНый



7190 BS ЗЕЛЕНАЯ
МАМБА

COLOR



0191 SU ХОЛОДНЫЙ
СЕРЫЙ



0112 PE СЕРЫЙ КАМЕНЬ



1700 PE СТАЛЬНОЙ
СЕРЫЙ



0881 PE АЛЮМИНИЙ



0859 PE ПЛАТИНА



0171 PE СЕРЫЙ ШИФЕР



0162 PE СЕРЫЙ ГРАФИТ



6299 BS КОБАЛЬТ
СЕРЫЙ



0164 PE АНТРАЦИТ



0190 PE ЧЕРНЫЙ



8533 BS МАКИАТО



0301 SU КАПУЧИНО



K096 SU ГЛИНЯНЫЙ
СЕРЫЙ



7166 BS ЛАТТЕ



7184 BS ЗЕМЛЯ



7113 BS КРАСНЫЙ ЧИЛИ



0149 BS КРАСНЫЙ



K098 SU
КЕРАМИЧЕСКИЙ
КРАСНЫЙ



9551 BS КРАСНЫЙ
ОКСИД



7167 SU ВИОЛА



0121 BS КАПРИ СИНИЙ



5515 BS МРАМОРНЫЙ
СИНИЙ



0125 BS КОРОЛЕВСКИЙ
СИНИЙ



K099 SU ТЕМНЫЙ
СИНИЙ



8984 BS МОРСКОЙ
СИНИЙ



9561 BS ЗЕЛЕНый
ОКСИД



0245 SU ОКЕАН



0244 SU БЕНЗИН



8348 PE БРОНЗОВЫЙ
ВЕК



0182 BS ТЕМНЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ

STANDARD



K001 RW ДУБ КРАФТ
БЕЛЫЙ



8361 SN КРОСЛАЙН
ЛАТТЕ



K019 RW ВЯЗ ЛИБЕРТИ
СЕРЕБРЯНЫЙ



K017 RW ВЯЗ ЛИБЕРТИ
СВЕТАЫЙ



K002 RW ДУБ КРАФТ
СЕРЫЙ



K012 SU БУК АРТИЗАН
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ



8921 PR ДУБ ФЕРРАРА



1715 BS БЕРЕЗА



8622 PR ДУБ
МОЛОЧНЫЙ



0375 PR КЛЕН



8431 SN ДУБ НАГАНО



K006 RW ДУБ УРБАН
ЯНТАРНЫЙ



5500 SU ВЯЗ
НАТУРАЛЬНЫЙ
БЛАГОРОДНЫЙ



K003 RW ДУБ КРАФТ
ЗОЛОТОЙ



K007 RW ДУБ УРБАН
КОФЕЙНЫЙ



8925 BS ДУБ ЛИССА



0381 PR БУК БАВАРИЯ



0740 PR ДУБ ГОРНЫЙ




9614 BS ОРЕХ МИОН
СВЕТАЫЙ




1912 BS ОЛЬХА



K004 RW ДУБ КРАФТ
ТАБАЧНЫЙ



K015 RW МОРСКОЕ
ДЕРЕВО ВИНТАЖ



8953 SU ОРЕХ ТЬЕПОЛО



0729 PR ОРЕХ




K090 RW ДУБ
ЭКСПРЕСИВ
БРОНЗОВЫЙ



0481 BS ОРЕХ ОПЕРА




0854 BS ВЕНГЕ



8656 SN ЗЕБРАНО
НЮАНС



9763 BS ВЕНГЕ
ЛУИЗИАНА



K016 RW МОРСКОЕ
ДЕРЕВО КАРБОН

STANDARD



K005 PW ДУБ УРБАН
ОЙСТЕР




5194 SN ДУБ ВИНТАЖ
ОКСИД



8362 SN КРОСЛАЙН
КАРАМЕЛЬ



K007 PW ДУБ УРБАН
КОФЕЙНЫЙ



K018 PW ВЯЗ ЛИБЕРТИ
ДЫМЧАТЫЙ



8995 SN КОКО БОЛА



K013 SU БУК АРТИЗАН
ПЕСОЧНЫЙ



8657 SN ЗЕБРАНО
САХАРА



K076 PW ДУБ
ЭКСПРЕСИВ ПЕСОЧНЫЙ



3025 SN ДУБ СОНОМА
СВЕТАТЫЙ



K008 PW ОРЕХ СЕЛЕКТ
СВЕТАТЫЙ



K078 PW ВИШНЯ
РИВЕРСАЙД ТЕМНАЯ



K014 SU БУК АРТИЗАН
ТРЮФЕЛЬНЫЙ



K009 PW ОРЕХ СЕЛЕКТ
ТЕМНЫЙ



K020 PW ОРЕХ СЕЛЕКТ
КАМИННЫЙ




0344 PR ВИШНЯ




9455 PR ОРЕХ
ГВАРНЕРИ

ЛХДФ




0101 PE БЕЛЫЙ
ФАСАДНЫЙ



0110 PE БЕЛЫЙ



0522 PE БЕЖЕВЫЙ



0191 PE ХОЛОДНЫЙ
СЕРЫЙ



0112 PE СЕРЫЙ
КАМЕНЬ



0164 PE АНТРАЦИТ



0190 PE ЧЕРНЫЙ



0362 PE КЛЕН



0375 PE КЛЕН



1715 PE БЕРЕЗА



8622 PE ДУБ
МОЛОЧНЫЙ



3164 PE ДУБ
СВЕТАТЫЙ



0381 PE БУК
БАВАРИЯ

ЛХДФ



1912 PE ОЛЬХА



0088 PE ВИШНЯ
ОКСФОРД



1972 PE ЯБЛОЛНЯ
ЛОКАРНО



9459 PE ОРЕХ ЭККО



9182 PE ВЕНГЕ
АМАРИ



3354 PE ВЕНГЕ
ЦАВО



3025 PE ДУБ
СОНОМА СВЕТЛЫЙ



8197 PE ДУБ
ВИНТАЖ ПЛАТИНА



5194 PE ДУБ
ВИНТАЖ ОКСИД



K002 PE ДУБ КРАФТ
СЕРЫЙ



K003 PE ДУБ КРАФТ
ЗОЛОТОЙ

CONTEMPO



8508 SN СЕВЕРНОЕ
ДЕРЕВО СВЕТЛОЕ



K088 PW
СКАНДИНАВСКОЕ
ДЕРЕВО БЕЛОЕ



8547 SN ФАЙНЛАЙН
КРЕМ



K080 PW ДУБ
ПРИМОРСКИЙ БЕЛЫЙ



K022 SN БЛЭКВУД
САТИНОВЫЙ



K010 SN СОСНА ЛОФТ
БЕЛАЯ



K011 SN СОСНА ЛОФТ
КРЕМОВАЯ



5529 SN ОРЕГОН



K083 SN АРТВУД
СВЕТЛЫЙ



K084 SN АРТВУД
ТЕМНЫЙ



K107 PW ДУБ ЭНДГРЕЙН
ЭЛЕГАНТНЫЙ



K081 PW ДУБ
ПРИМОРСКИЙ
САТИНОВЫЙ



K105 PW ДУБ ЭНДГРЕЙН
НЕОБРАБОТАННЫЙ



K089 PW
СКАНДИНАВСКОЕ
ДЕРЕВО СЕРОЕ



K079 PW ДУБ КЛАБХАУС
СЕРЫЙ



K085 PW ГИКОРИ
РОКФОРД СВЕТЛЫЙ



K086 PW ГИКОРИ
РОКФОРД
НАТУРАЛЬНЫЙ



5501 SN ДУБ СЛАВОНИЯ

CONTEMPO




K021 SN БЛЭКВУД
ЯЧМЕННЫЙ




5527 SN ДУБ
КАМЕННЫЙ




K087 PW ГИКОРИ
РОКФОРД ТЕМНЫЙ




K082 PW ДУБ БУРБОН



7648 SN ВЕНГЕ ВИНТАЖ



8548 SN ФАЙНЛАЙН
МОККА




8509 SN СЕВЕРНОЕ
ДЕРЕВО ТЕМНОЕ



4298 SU АТЕЛЬЕ
СВЕТЛОЕ



K108 SU ПЕЛЬТРО



4299 SU АТЕЛЬЕ
ТЕМНОЕ




K349 RT ШЕЛКОВЫЙ
КАМЕНЬ



K350 RT БЕТОННЫЙ
КАМЕНЬ



K351 RT РЖАВЫЙ
КАМЕНЬ



K352 RT ЖЕЛЕЗНЫЙ
КАМЕНЬ



K353 RT УГОЛЬНЫЙ
КАМЕНЬ



K355 PW ДУБ ГРАНЖ
ПЛАТИНОВЫЙ



K356 PW ДУБ ГРАНЖ
ПЕСОЧНЫЙ




K354 PW ДУБ ГРАНЖ
КОЛОНИАЛЬНЫЙ



K357 PW ДУБ КАСТЕЛЛО
СЕРЫЙ



K358 PW ДУБ КАСТЕЛЛО
МЕДОВЫЙ




K359 PW ДУБ КАСТЕЛЛО
КОНЬЯЧНЫЙ



K360 PW ДУБ ХАРБОР
ВИНТАЖНЫЙ



K361 PW ДУБ ХАРБОР
ЗОЛОТОЙ



K362 PW ДУБ ХАРБОР
ЭСПРЕССО



K365 PW ДУБ ЭВОК
ПРИБРЕЖНЫЙ



K366 PW ДУБ ЭВОК
ОКАМЕНЕЛЫЙ



K363 PW ВЯЗ АВРОРА
НАТУРАЛЬНЫЙ




K364 PW ВЯЗ АВРОРА
КАМЕННЫЙ

СТОЛЕШНИЦЫ



8685 RS БЕЛЫЙ СНЕГ



K217 GG АНДРОМЕДА
БЕЛАЯ



K023 SQ SU ВЕНАТО




K095 SU МРАМОР
ТЕРРАЦЦО СВЕТЛЫЙ



K209 RS ИЗВЕСТНЯК
КРЕМОВЫЙ



K215 BS ДЮНА БЕЛАЯ



7045 RS САТИН



K212 PA МРАМОР
КОРОЛЕВСКИЙ БЕЛЫЙ



K103 SL ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ СВЕТЛЫЙ



K214 RS ТИВОЛИ
СВЕТЛЫЙ




K208 RS ИЗВЕСТНЯК



K024 SU ПЕТРА
МРАМОРНАЯ БЕЖЕВАЯ



K102 SQ SU ПЕТРА
МРАМОРНАЯ
КОРИЧНЕВАЯ



K026 SU ПЕТРА
МРАМОРНАЯ СВЕТЛАЯ




K104 SL ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ ТЕМНЫЙ



K202 RS СТАЛЬ РЖАВАЯ




K204 PE ГРАНИТ
КЛАССИЧЕСКИЙ



K093 SL МРАМОР
ИМПЕРАТОР СЕРЫЙ



K108 SU ПЕЛЬТРО



4299 UE АТЕЛЬЕ
ТЕМНОЕ




K213 RS ТИВОЛИ
ТЕМНЫЙ



K200 RS БЕТОН СВЕТЛО-
СЕРЫЙ




K201 RS БЕТОН ТЕМНО-
СЕРЫЙ




K094 SL ШИФЕР
РАСКОЛОТЫЙ




K102 SU МРАМОР
ТЕРРАЦЦО ТЕМНЫЙ



K203 PE ГРАНИТ
АНТРАЦИТ



K205 RS БЕТОН ЧЕРНЫЙ



K210 CR КРЕМЬ
ЧЕРНЫЙ



K211 PE ПОРФИР
ЧЕРНЫЙ

СТОЛЕШНИЦЫ




K027 SU ДРЕВЕСИНА
ФОРМОВАННАЯ



K028 SU ПОРТЛАНД



4298 UE АТЕЛЬЕ
СВЕЛОЕ



0859 PE ПЛАТИНА



K207 RS ГАЛАКТИКА
СЕРАЯ



K013 SU БУК АРТИЗАН
ПЕСОЧНЫЙ



K107 FP ДУБ ЭНДГРЕЙН
ЭЛЕГАНТНЫЙ



K029 SU БЛОКВУД
ЛЬНЯНОЙ



K105 FP ДУБ ЭНДГРЕЙН
НЕОБРАБОТАННЫЙ



K002 FP ДУБ КРАФТ
СЕРЫЙ



5527 FP ДУБ
КАМЕННЫЙ




K091 FP ДУБ
ПОРТЕРХАУС СВЕТЫЙ



K003 FP ДУБ КРАФТ
ЗОЛОТОЙ




K206 PE ОРЕХ
ПОРТЕРХАУС



K092 FP ДУБ
ПОРТЕРХАУС ТЕМНЫЙ



K030 SU БЛОКВУД ЯВА



K016 SU МОРСКОЕ
ДЕРЕВО КАРБОН



9763 BS ВЕНГЕ
ЛУИЗИАНА



K371 ГРАНИТ ВАЛЕЙ
БЕЛЫЙ



K349 ШЕЛКОВЫЙ
КАМЕНЬ



K367 НАВОНА
КРЕМОВАЯ




K369 ТУМАННОСТЬ
НЕБЬЮЛА




K368 МРАМОР
АТЛАНТИЧЕСКИЙ
СЕРЫЙ



K372 АНДРОМЕДА
СЕРАЯ



K352 ЖЕЛЕЗНЫЙ
КАМЕНЬ




K370 НУАР ДЕЛЮКС



K218 GG АНДРОМЕДА
ЧЕРНАЯ



K365 ДУБ ЭВОК
ПРИБРЕЖНЫЙ



K366 ДУБ ЭВОК
ОКАМЕНЕЛЫЙ

СТОЛЕШНИЦЫ С ABS КРОМКОЙ



K349 PH ШЕЛКОВЫЙ
КАМЕНЬ



K365 FP ДУБ ЭВОК
ПРИБРЕЖНЫЙ



K366 FP ДУБ ЭВОК
ОКАМЕНЕЛЫЙ



K352 PH ЖЕЛЕЗНЫЙ
КАМЕНЬ



K217 GM АНДРОМЕДА
БЕЛАЯ



K372 GM АНДРОМЕДА
СЕРАЯ



K218 GM АНДРОМЕДА
ЧЕРНАЯ



K107 FP ДУБ ЭНДГРЕЙН
ЭЛЕГАНТНЫЙ




K105 FP ДУБ ЭНДГРЕЙН
НЕОБРАБОТАННЫЙ



K103 SL ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ СВЕТЛЫЙ




K104 SL ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ ТЕМНЫЙ



K093 SL МРАМОР
ИМПЕРАТОР СЕРЫЙ




K200 RS БЕТОН СЕРЫЙ




K094 SL ШИФЕР
РАСКОЛОТЫЙ

ГРАФИЧЕСКИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



K219 SU ЛАБИРИНТ



K220 SU ПЛИТКА
КРУЖЕВНАЯ




K221 SU БЕТОН
ГРАФИЧЕСКИЙ



K222 SU АРТВОРК

SLIM LINE



K217 GM АНДРОМЕДА
БЕЛАЯ



K367 НАВОНА
КРЕМОВАЯ




K368 МРАМОР
АТЛАНТИЧЕСКИЙ
СЕРЫЙ



K372 GM АНДРОМЕДА
СЕРАЯ



8685 SU БЕЛЫЙ СНЕГ



0190 AF SL ЧЕРНЫЙ




K108 SU ПЕЛЬТРО



K023 SU ВЕНАТО



K028 SU ПОРТЛАНД



K205 SL БЕТОН ЧЕРНЫЙ



K292 PW ДУБ ХАРДИ
ТАБАЧНЫЙ



K295 PW ДУБ ЛОНГБАРР
МЕДОВЫЙ



K302 PH УРБАН
СТОУНКРИТ



7100 GM ОМЕГА БЕЛЫЙ



7099 GM ОМЕГА
ЧЕРНЫЙ

КОМПАКТНЫЕ ПЛИТЫ



K349 RT ШЕЛКОВЫЙ
КАМЕНЬ



K350 RT БЕТОННЫЙ
КАМЕНЬ



K355 PW ДУБ
ГРАНЖ ПЛАТИНОВЫЙ



K357 PW ДУБ КАСТЕЛЛО
СЕРЫЙ



K360 PW ДУБ ХАРБОР
ВИНТАЖНЫЙ



K358 PW ДУБ КАСТЕЛЛО
МЕДОВЫЙ

КОМПАКТНЫЕ ПЛИТЫ



K365 RW ДУБ ЭВОК
ПРИБРЕЖНЫЙ



K361 RW ДУБ ХАРБОР
ЗОЛОТОЙ



K363 RW ВЯЗ АВРОРА
НАТУРАЛЬНЫЙ



K356 RW ДУБ ГРАНЖ
ПЕСОЧНЫЙ




K354 RW ДУБ ГРАНЖ
КОЛОНИАЛЬНЫЙ



K359 RW ДУБ КАСТЕЛЛО
КОНЫЯЧНЫЙ




K351 RT РЖАВЫЙ
КАМЕНЬ



K366 RW ДУБ ЭВОК
ОКАМЕНЕЛЫЙ




K364 RW ВЯЗ АВРОРА
КАМЕННЫЙ



K362 RW ДУБ ХАРБОР
ЭСПРЕССО



K352 RT ЖЕЛЕЗНЫЙ
КАМЕНЬ




K353 RT УГОЛЬНЫЙ
КАМЕНЬ




8681 SU БЕЛЫЙ
БРИЛЛИАНТ



8685 BS БЕЛЫЙ СНЕГ




8100 SM БЕЛЫЙ
ЖЕМЧУГ



0110 SM БЕЛЫЙ



0101 PE БЕЛЫЙ
ФАСАДНЫЙ



0191 SU ХОЛОДНЫЙ
СЕРЫЙ



0112 PE СЕРЫЙ
КАМЕНЬ



0540 PE СЕРЫЙ
МАНХЕТТЕН



1700 PE СТАЛЬНОЙ
СЕРЫЙ



0881 PE АЛЮМИНИЙ



0859 PE ПЛАТИНА



0197 SU ШИНШИЛЛА
СЕРЯ



0171 PE СЕРЫЙ
ШИФЕР



6299 BS КОБАЛЬТ
СЕРЫЙ




0162 PE СЕРЫЙ
ГРАФИТ



0164 PE АНТРАЦИТ




0190 PE ЧЕРНЫЙ




0564 PE МИНДАЛЬ

КОМПАКТНЫЕ ПЛИТЫ



7031 BS КРЕМОВЫЙ

0514 PE СЛОНОВАЯ
КОСТЬ

5982 BS МИДИЯ



0522 PE БЕЖЕВЫЙ



0515 PE ПЕСОЧНЫЙ



7045 SU САТИН



5981 BS КАШЕМИР



8533 BS МАКИАТО



0301 SU КАПУЧИНО

K096 SU ГЛИНЯНЫЙ
СЕРЫЙ


7166 BS ЛАТТЕ



7184 BS ЗЕМЛЯ



8348 PE БРОНЗОВЫЙ

0182 BS ТЕМНЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ7123 BS ЛИМОННЫЙ
СОРБЕТ0134 BS СОЛНЕЧНЫЙ
СВЕТ

0551 BS ПЕРСИК



0132 BS ОРАНЖЕВЫЙ



7176 BS ПЛАМЯ

7113 BS КРАСНЫЙ
ЧИЛИ


0149 BS КРАСНЫЙ

K098 SU
КЕРАМИЧЕСКИЙ
КРАСНЫЙ9551 BS КРАСНЫЙ
ОКСИД

7180 BS МЯТА

7063 SU ПАСТЕЛЬНЫЙ
ЗЕЛЕНыйK097 SU СУМЕРЕЧНЫЙ
ГОЛУБОЙ8996 BS ОКЕАН
ЗЕЛЕНый5519 BS ЗЕЛЕНый
ЛАЙМ7190 BS ЗЕЛЕНАЯ
МАМБА9561 BS ЗЕЛЕНый
ОКСИД

КОМПАКТНЫЕ ПЛИТЫ



7179 BS ЛАЗУРНЫЙ



0121 BS КАПРИ СИНИЙ



5515 BS МРАМОРНЫЙ СИНИЙ



0245 SU ОКЕАН



0244 SU БЕНЗИН




K099 SU ТЕМНЫЙ СИНИЙ



0125 BS КОРОЛЕВСКИЙ СИНИЙ



8984 BS МОРСКОЙ СИНИЙ



8536 BS ЛАВАНДА



8534 BS РОЗА



K100 SU МАЛИНОВЫЙ



7167 SU ВИОЛА



8508 SN СЕВЕРНОЕ ДЕРЕВО СВЕТОЕ



K088 PW СКАНДИНАВСКОЕ ДЕРЕВО БЕЛОЕ



K083 SN АРТВУД СВЕТЛЫЙ



K010 SN СОСНА ЛОФТ БЕЛАЯ



K080 PW ДУБ ПРИМОРСКИЙ БЕЛЫЙ



8547 SN ФАЙНЛАЙН КРЕМ



K085 PW ГИКОРИ РОКФОРД СВЕТЛЫЙ



K107 PW ДУБ ЭНДГРЕЙН ЭЛЕГАНТНЫЙ



K011 SN СОСНА ЛОФТ КРЕМОВАЯ



5529 SN ОРЕГОН



K022 SN БЛЭКВУД САТИНОВЫЙ



K081 PW ДУБ ПРИМОРСКИЙ САТИНОВЫЙ



K105 PW ДУБ ЭНДГРЕЙН НЕОБРАБОТАННЫЙ



5501 SN ДУБ СЛАВОНИЯ




K021 SN БЛЭКВУД ЯЧМЕННЫЙ



5527 SN ДУБ КАМЕННЫЙ



K086 PW ГИКОРИ РОКФОРД НАТУРАЛЬНЫЙ





K082 PW ДУБ БУРБОН



КОМПАКТНЫЕ ПЛИТЫ

K087 RW ГИКОРИ
РОКФОРД ТЕМНЫЙ4298 SU АТЕЛЬЕ
СВЕТЛОЕK084 SN АРТВУД
ТЕМНЫЙK089 PW СКАНДИНА-
ВСКОЕ ДЕРЕВО СЕРОЕK079 PW ДУБ КЛАБХАУС
СЕРЫЙ

K108 SU ПЕЛЬТРО

4299 SU АТЕЛЬЕ
ТЕМНОЕ

7648 SN ВЕНГЕ ВИНТАЖ

8548 SN ФАЙНЛАЙН
МОККА8509 SN СЕВЕРНОЕ
ДЕРЕВО ТЕМНОЕK001 PW ДУБ КРАФТ
БЕЛЫЙ8361 SN КРОСЛАЙН
ЛАТТЕK019 PW ВЯЗ ЛИБЕРТИ
СЕРЕБРЯНЫЙK017 PW ВЯЗ ЛИБЕРТИ
СВЕТЛЫЙK002 PW ДУБ КРАФТ
СЕРЫЙK005 PW ДУБ УРБАН
ОЙСТЕРK018 PW ВЯЗ ЛИБЕРТИ
ДЫМЧАТЫЙ5194 SN ДУБ ВИНТАЖ
ОКСИД8362 SN КРОСЛАЙН
КАРАМЕЛЬK007 PW ДУБ УРБАН
КОФЕЙНЫЙK012 SU БУК АРТИЗАН
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ

8921 PR ДУБ ФЕРРАРА



1715 BS БЕРЕЗА

8622 PR ДУБ
МОЛОЧНЫЙ

0375 PR КЛЕН



8995 SN КОКО БОЛА

K013 SU БУК АРТИЗАН
ПЕСОЧНЫЙ8657 SN ЗЕБРАНО
САХАРK076 PW ДУБ
ЭКСПРЕСИВ ПЕСОЧНЫЙ3025 SN ДУБ СОНОМА
СВЕТЛЫЙ

КОМПАКТНЫЕ ПЛИТЫ



K006 RW ДУБ УРБАН
ЯНТАРНЫЙ



5500 SU ВЯЗ НАТУРАЛЬ-
НЫЙ БЛАГОРОДНЫЙ



8431 SN ДУБ НАГАНО



K003 RW ДУБ КРАФТ
ЗОЛОТОЙ



K077 RW ВИШНЯ
РИВЕРСАЙД СВЕТЛАЯ



8925 BS ДУБ ЛИССА



0381 PR БУК БАВАРИЯ



0740 PR ДУБ ГОРНЫЙ



1912 BS ОЛЬХА



0344 PR ВИШНЯ



9614 BS ОРЕХ ЛИОН
СВЕТЛЫЙ



K078 RW ВИШНЯ
РИВЕРСАЙД ТЕМНАЯ



K008 RW ОРЕХ СЕЛЕКТ
СВЕТЛЫЙ




K014 SU БУК АРТИЗАН
ТРЮФЕЛЬНЫЙ



K009 RW ОРЕХ СЕЛЕКТ
ТЕМНЫЙ



K004 RW ДУБ КРАФТ
ТАБАЧНЫЙ



K015 RW МОРСКОЕ
ДЕРЕВО ВИНТАЖ



9455 PR ОРЕХ
ГВАРНЕРИ



K020 RW ОРЕХ СЕЛЕКТ
КАМИННЫЙ




0729 PR ОРЕХ




0481 BS ОРЕХ ОПЕРА




K090 RW ДУБ ЭКСПРЕ-
СИВ БРОНЗОВЫЙ



8953 SU ОРЕХ ТЬЕПОЛО



0854 BS ВЕНГЕ



8656 SN ЗЕБРАНО
НЮАНС



9763 BS ВЕНГЕ
ЛУИЗИАНА



K016 RW МОРСКОЕ
ДЕРЕВО КАРБОН

ПЛИТЫ С ЗУБЧАТЫМ КЛЕЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



SW01 BEECH FINE



SW02 BEECH COUNTRY



SW03 OAK EXCLUSIVE



SW04 OAK RUSTIC




SW05 ASH



SW06 MAPLE

FLOORDREAMS VARIO




5541 ДУБ БЕДРОК НС



5542 ДУБ БОУЛДОР НС



8630 ДУБ АСПЕН LP



8633 ДУБ ШЕЙР LP



8634 ДУБ
БРАШИРОВАННЫЙ LP



Krono
Original
High Quality
Made by Kronospan



K060 АЛАБАСТЕР
БАРНВУД BV



K336 ДУБ АЙСБЕРГ НС



K375 ДУБ ТОМАГАВК НО

X-WAY



5947 ДУБ
ИСТОРИЧЕСКИЙ НО



K285 ДУБ ХЕЙБРИДЖ
НО



K287 ДУБ СТАЛЬНОЙ НО



K411 ДУБ ЛАГУНА ОЕ

VINTAGE NARROW




5943 НАТУРАЛЬНЫЙ
ГИКОРИ VH




5953 ДУБ ШАНТИЛЛИ
НО



8155 АППАЛАЧИА
ГИКОРИ VH



8156 КРАСНЫЙ РЕЧНОЙ
ГИКОРИ VH



8157 ДЫМЧАТЫЙ
ГОРНЫЙ ГИКОРИ VH

VINTAGE CLASSIC



5943 НАТУРАЛЬНЫЙ
ГИКОРИ VH




5953 ДУБ ШАНТИЛЛИ
НО



8155 АППАЛАЧИА
ГИКОРИ VH



8156 КРАСНЫЙ РЕЧНОЙ
ГИКОРИ VH




8157 ДЫМЧАТЫЙ
ГОРНЫЙ ГИКОРИ VH

IMPRESSIONS



4298 АТЕЛЪЕ СВЕТЛОЕ
ANTIQUÉ STONE




8475 СЛАНЕЦ МУСТАНГ
ANTIQUÉ STONE



K035 ТРАФИК
КРОКСТАУН
ANTIQUÉ STONE



K385 ЛЕДЯНОЙ КАМЕНЬ
RUST



K386 АНТРАЦИТОВЫЙ
КАМЕНЬ
RUST




K387 СЛАНЕЦ
СИЛЬВЕРАДО
AUTHENTIC EMBOSSED

IMPRESSIONS




К388 ОЛОВЯННЫЙ
СЛАНЕЦ
AUTHENTIC EMBOSSED



К389 СУМЕРЕЧНЫЙ
СЛАНЕЦ
AUTHENTIC EMBOSSED



К390 ЖЕЛЕЗНАЯ КОВКА
RUST




К409 ПЕТРА
МРАМОРНАЯ ЧЕРНАЯ
SUPER MATT



К410 ПЕТРА СТРАТОС
SUPER MATT

SUPER NATURAL CLASSIC



5541 ДУБ БЕДРОК HC



5542 ДУБ БОУЛДОР HC



5543 ДУБ КОЛОРАДО HC



8573 ДЮЮ ХАРЛЕХ LP



8630 ДУБ АСПЕН LP



К391 ДУБ СКАЙНЛАЙН
RO



К392 ДУБ АТОМИК RO

VARIOSTEP WIDE BODY



8456 ДУБ ЛОНГ АЙЛЕНД SM



K392 ДУБ АТОМИК RO



K393 СОСНА СТОУНРАШ GT



K406 ДУБ ЭВР NL



K415 ДУБ ЭОЛ GT



K416 ДУБ ОДИССЕЯ GT



K417 ДУБ АНДРОМЕДА GT

VARIOSTEP CLASSIC



7677 ДУБ КАНЬОН ГОРНЫЙ СВЕЛЫЙ RF



8199 ДУБ ПУСТЫННЫЙ NL



8274 ДУБ МОДЕНА RF



K031 ДУБ АТЛАС GT



K032 ДУБ СИЛЬВЕР ДОЛЛАР GT



K047 СОСНА МАУНТИН ХАТ GT



K278 ДУБ ВОЛШЕБНЫЙ GT



K398 СОСНА РОКИ-РОУД NL



K399 СОСНА САНКРЕСТ NL



K406 ДУБ ЭВР NL



K419 ДУБ ОРУЖЕЙНЫЙ GT

FORTE CLASSIC



4278 ДУБ КОРОНА RF




4283 ДУБ ЛЬНЯНОЙ RF



5552 ДУБ БЕЛЫЙ
МАСЛЯНЫЙ RF



5985 ДУБ ШЕРВУД RF



8168 ДУБ ТАБАКО RF



8235 ДУБ МОНАКО RF



8262 ДУБ БАРДИ RF



8352 ДУБ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ RF



K001 ДУБ БЕЛЫЙ КРАФТ
UW



K002 ДУБ СЕРЫЙ
КРАФТ RF



K275 ДУБ ОХОТНИЧИЙ
GT



K394 ДУБ ВАЛЬКИРИЯ
NL



K408 СОСНА
ПРОВИНЦИЯ NL


CASTELLO CLASSIC



0709 ДУБ
ВЫСОКОГОРНЫЙ RF



1665 ДУБ РОЙЯЛ RF




3351 ДУБ КАНЬОН
ЧЕРНЫЙ RF



4282 ДУБ РЕЙКЬЯВИК
NL



5236 ДУБ
ГРЕНЛАНДСКИЙ RF



5239 ДУБ ТАЙГЕР RF



5339 ДУБ СТАРИННЫЙ
RF



5340 ДУБ КАТАЛОНИЯ
RF



5529 ДУБ ОРЕГОН NL



5946 ДУБ РОКФОРД RF



8072 ДУБ НОСТАЛЬГИЯ
RF



8075 БЕЛЫЙ ЯСЕНЬ RF



8259 ДУБ ТОСКАНА
RG GT



8279 ДУБ ПАСТЕЛЬНЫЙ
RF



8635 ДУБ СЕВЕРНЫЙ
RF RG




8642 ДУБ КАНЬОН RF



8722 ДУБ МОНТРЕАЛ
WO



8723 ДУБ МЕРИНОС RF



8731 ДУБ КОТТЕДЖ RF



8766 ВЕНГЕ КИОТО RF



K039 СИЛЬВЕРСАЙД
ДРИФТВУД RF GT



K040 УРБАН ДРИФТВУД
RF GT



K042 АРТ ВОРКС RF GT



K056 ДУБ МЭЙН GT




K274 СОСНА ХАЙТРЕЙЛ
NL



K277 ДУБ БИТНИК NL



K337 ДУБ ХЕЙЛОФТ RF



K395 ДУБ ТОРНАДО NL


KRONOFIX CLASSIC



0709 ДУБ
ВЫСОКОГОРНЫЙ RF



1665 ДУБ РОЙЯЛ RF



4009 ДУБ РОК РИД NL



5303 ДУБ АЛЬПИЙСКИЙ
RF



5940 ДУБ ЭЛЕГАН RF



8352 ДУБ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ RF RG



8481 ТИК АЗИАН RF



8484 ДУБ КАЛИФОРНИЯ
RF



8812 УРБАН ЛЕГЕНД RF



9742 АФЦЕЛИЯ
МАЛАЙСКАЯ RF


СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 3D




K035 КРОСТАУН
ТРАФИК




K060 АЛАБАСТЕР
БАРНВУД



K061 РАСТИ
БАРНВУД



K047 СОСНА МАУНТИН
ХАТ





R013 ПЕСЧАНАЯ БУРЯ
FN



R014 ЖЕМЧУЖНЫЕ
ВРАТА FN



R015 КОЛУМБ FN



R017 ТОРТУГА FN



R018 ПЕСЧАНЫЙ ГРОТ
FN



R022 ЛОНГ БИЧ FN




R023 АНКОРИДЖ FN



R024 СКАЛИСТАЯ
ТРОПА FN



R026 ТАНЕЦ СОЛНЦА FN




R033 ДИКАЯ ШТУЧКА
HR



R034 ГОЛОС УЛИЦ HR



R035 ПОРЧИНИ HR



R037 ДУХ ПИРАТА FN



R038 ПАТРИОТ HS




R039 ДУБ СИШЕЛЛ HS



R040 ВЫЦВЕТШИЙ
ДУБ HS



R051 ДАУНТАУН HR



R052 ИНДАСТРИАЛ HR



R053 КИТОН HS



R054 МАККИАТО HS




R058 ИКОНА СТИЛЯ HR


COLOR




8681 BS БЕЛЫЙ
БРИЛЛИАНТ



0101 BS БЕЛЫЙ
ФАСАДНЫЙ



7031 BS КРЕМОВЫЙ



0514 BS СЛОНОВАЯ
КОСТЬ



0191 BS ХОЛОДНЫЙ
СЕРЫЙ



0112 BS СЕРЫЙ
КАМЕНЬ



0881 BS АЛЮМИНИЙ



5982 BS МИДИЯ



0515 BS ПЕСОЧНЫЙ



7045 BS САТИН



5981 BS КАШЕМИР



K096 BS ГЛИНЯНЫЙ
СЕРЫЙ



0197 BS ШИНШИЛЛА
СЕРЯЯ



0171 BS СЕРЫЙ ШИФЕР



8533 BS МАКИАТО



0301 BS КАПУЧИНО



7166 BS ЛАТТЕ




6299 BS КОБАЛЬТ
СЕРЫЙ



0162 BS СЕРЫЙ ГРАФИТ




0164 BS АНТРАЦИТ



0190 BS ЧЕРНЫЙ



0522 BS БЕЖЕВЫЙ



7123 BS ЛИМОННЫЙ
СОРБЕТ



0134 BS СОЛНЕЧНЫЙ
СВЕТ



0551 BS ПЕРСИК



0132 BS ОРАНЖЕВЫЙ




7176 BS ПЛАМЯ



7113 BS КРАСНЫЙ ЧИЛИ

COLOR



7179 BS ЛАЗУРНЫЙ



0121 BS КАПРИ СИНИЙ



5515 BS МРАМОРНЫЙ СИНИЙ



K100 BS МАЛИНОВЫЙ



K098 BS КЕРАМИЧЕСКИЙ КРАСНЫЙ



0149 BS КРАСНЫЙ



9551 BS КРАСНЫЙ ОКСИД



7063 BS ПАСТЕЛЬНЫЙ ЗЕЛЕНый



K097 BS СУМЕРЕЧНЫЙ ГОЛУБОЙ



0245 BS ОКЕАН



0244 BS БЕНЗИН



K099 BS ТЕМНЫЙ СИНИЙ



0125 BS КОРОЛЕВСКИЙ СИНИЙ



8984 BS МОРСКОЙ СИНИЙ



5519 BS ЗЕЛЕНый ЛАЙМ




8996 BS ОКЕАН ЗЕЛЕНый



7190 BS ЗЕЛЕНАЯ МАМБА



9561 BS ЗЕЛЕНый ОКСИД



8348 BS БРОНЗОВЫЙ ВЕК



0182 BS ТЕМНЫЙ КОРИЧНЕВый

ELEMENTS



K234 BS МЕРКУРИЙ




K235 BS КОППОЛА




K236 BS ИРИДИЙ



K237 BS ТЕРРА




K238 BS СОХО



K239 BS БРУКЛИН




K240 BS ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ



K241 BS МЕДЬ РЖАВАЯ



K242 BS ПЭЧВОРК



K243 BS ШИФЕР УРБАН



K244 BS САВАННА




K245 BS АРТКУБ
БРОНЗОВЫЙ



K246 BS АРТКУБ
СЕРЕБРЯНЫЙ

FUNDAMENTALS



6046 BS ПАЛИСАНДР



D030 WO ДУБ ШЕРВУД



D038 BS ДУБ АВИНЬОН



K010 WO СОСНА ЛОФТ
БЕЛАЯ



K247 BS САКУРА



K248 BS КИОТО



K249 BS САФАРИ
СВЕТЛЫЙ




K250 BS САФАРИ
ТЕМНЫЙ



K251 BS ДУБ
КОНЬЯЧНЫЙ




K252 WO ФОРМВУД
СВЕТЛЫЙ




K253 WO ФОРМВУД
ТЕМНЫЙ



K254 WO СОСНА
КАЛИФОРНИЙСКАЯ



K255 WO СОСНА
ГАВАНСКАЯ




K256 BS ОРЕХ БУРБОН

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

При работе над дизайном мы разрабатываем наши декоры эксклюзивно, но при этом всегда гарантируем наличие сопутствующих товаров, так что в любом проекте будь то проектирование, работа над интерьером или остановкой наши продукты хорошо комбинируются, предоставляя вам свободу и гибкость в воплощении креативных идей.

На изображении представлен декор K105 Дуб Энггрейн Необработанный



Откройте для себя мир возможностей дизайна, скачайте приложения Kronodesign® и KronoOriginal® в App Store или Google play.



**ООО Кроношпан**

140341 Россия, Московская область,
Егорьевский район, Посёлок Новый,
вл. 100
Тел.: +7 495 980 10 07
Факс: +7 495 987 40 07
sales@kronospan.ru

Электрогорский филиал**ООО Кроношпан**

140341 Россия, Московская область,
Егорьевский район, Посёлок Новый,
вл. 100

142531, Россия, Московская область,
г. Электрогорск, ул. Советская
промзона
Тел.: +7 495 980 10 07
Факс: +7 495 987 40 07
sales@kronospan.ru

ООО Кроношпан Башкортостан

450063, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, г. Уфа, Кирилловский
сельсовет, Мкр. Индустриальный парк,
ул. Венская, вл. 100/3
Тел.: +7 347 226 88 86
Факс: +7 347 226 88 85
sales.ufa@kronospan.ru

ИООО Кроношпан ОСБ

213105, Беларусь, г. Могилёв,
Вейнянский с/с, 32
Тел.: + 375 222 492600
Факс: + 375 222 492699
sales.mogilev@kronospan.com.by

ИООО Кроношпан / ООО «Ультра Плай»

231000, Беларусь, г. Сморгонь,
Индустриальный пр-т., 27Б;
Тел.: + 375 15 92 24 300
Факс: + 375 15 92 24 599
sales@kronospan.com.by

ООО Кроношпан Калуга

249406, Россия, Калужская область
Людиновский район, улица К. Либкнехта
дом 3, помещение 18
27В / 4, room 3.
Тел.: +7 495 980 10 07
Факс: +7 495 987 40 07
sales@kronospan.ru

**Пенза**

440032, г. Пенза, ул. Сибирская 14
Тел.: +7 967 449 94 44
+7 967 449 97 77

Ульяновск

342072, г. Ульяновск,
9 проезд Инженерный, г. 11а
Тел.: +7 906 143 32 09
+7 909 354 49 88

Санкт-Петербург

196602, г. Пушкин,
ул. Гусарская, уч. 36, г. 26
Тел.: +7 (495) 970 01 07 доб. 580

Новосибирск

630088, г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев,
г. 49а, корп. 8
Тел.: +7 913 954 40 58
+7 905 767 82 40

Москва

1008828, г. Москва,
43 км дорога Москва-Рославль,
п. Краснопахорское,
вблизи деревни Софьино
Тел.: +7 963 637 23 66

Екатеринбург

120144, г. Екатеринбург, территория
Ново-Свердловской ТЭЦ, стр. 2
Тел.: +7 963 637 23 58
+7 967 455 75 74



www.kronospan-express.com